



Großstadt-Dschungel einmal anders

Steigen Sie einfach auf und spüren Sie die physische Präsenz der WR125X. Wegen der vollwertigen Supermoto-Ausstattung könnte man glatt annehmen, auf einem deutlich hubraumstärkeren Bike zu sitzen.

Doch das ist nicht die einzige Überraschung. Ein Dreh am Gasgriff genügt, schon stellt der agile OHC-Viertakt-Einzyylinder mit vier Ventilen, Benzineinspritzung und Flüssigkeitskühlung sein kraftvolles Potenzial unter Beweis.

Die 41 Millimeter starke Telegabel, die Schwinge mit Hebelanlenkung sowie der 140 Millimeter breite Sportreifen hinten versprechen maximale Bodenhaftung und hohe Fahrstabilität. Die 17-Zoll-Räder sowie die 298 und 220 Millimeter großen Scheibenbremsen erledigen den Rest.

- Vollwertige Supermoto mit 125 ccm
- Kraftvoller Viertakt-Vierventilmotor mit Flüssigkeitskühlung
- Benzineinspritzung
- Leistungsstarke, großdimensionierte Scheibenbremsen
- 17-Zoll-Räder im Supermoto-Styling
- Sport-Fußrasten



Kraft aus 125 ccm Hubraum Pures Yamaha Design.

Für Yamaha bilden kleine Hubräume keine Einschränkung. Wir betrachten sie vielmehr als Herausforderung. Deshalb besitzen unsere 125er mehr Potenzial und Charakter wie kaum ein anderes Modell in dieser Hubraumklasse.

Egal ob Sie einen agilen Kurvenrüber für die Stadt, einen robusten Offroader fürs Wochenende oder einen klassischen Cruiser mit Teardrop-Tank und Hochlenker bevorzugen: Unsere 125er Modellpalette bietet für jeden Geschmack das passende Motorrad.

Dabei sehen die 125er nicht nur aus wie ihre großvolumigen Geschwister. Mit ihrem spielerischen Handling, dem satten Drehmoment und dem leichtgewichtigen Rahmen stellen sie ihre Yamaha typische Leistungsfähigkeit auch in der Praxis unter Beweis.





Hochleistungsmotor

Der drehfreudige Viertaktmotor mit Benzineinspritzung und Flüssigkeitskühlung zeichnet sich durch eine spontane Leistungsentfaltung aus, die sowohl in der Stadt als auch auf kurvigen Landstraßen jede Menge Spaß macht. Das Sechsganggetriebe bietet stets die passende Übersetzung.



Vollwertige Supermoto-Maschine

Damit Sie das Beste für Ihr Geld bekommen, haben wir die WR125X als vollwertige Supermoto auf die Räder gestellt. Deshalb sieht sie auch wie eine deutlich hubraumstärkere Maschine aus. Das unverwechselbare, radikale Yamaha-Styling sorgt für einen starken Auftritt.




Supermoto-Räder

Nur wer seine Maschine unter Kontrolle hat, kann das Beste aus ihr herausholen. Deshalb haben wir die WR125X Supermoto mit 17-Zoll-Rädern und besonders haftfähigen Sportreifen ausgerüstet. Der 140 Millimeter breite Hinterreifen verschafft der WR125X den echten Bigbike-Look und garantiert ein hervorragendes Kurvenpotenzial.



Fahrkomfort

Auch auf unebenen Wegen sorgen die Teleskopgabel vorn und die Hinterradschwinge mit ihren langen Federwegen für Fahrkomfort der besonderen Art. Die sehr kompakte Bremsanlage reduziert die ungefederten Massen und verbessert damit auch das Ansprechverhalten der Federelemente.



Zuverlässige Scheibenbremsen im Wave-Design

Der druckvolle Motor und die Supermoto-Auslegung verleiten dazu, stets neue Grenzen auszuloten. Die 298 und 220 Millimeter großen Scheibenbremsen der WR125X lassen sich bestens dosieren und packen bei Bedarf kraftvoll zu.



Sport-Fußrasten

Jede Yamaha steht für Leistung und Leidenschaft. Die Fußrasten der WR125X sind denen unserer Offroad-Rennmaschinen ähnlich und erinnern an die zahlreichen Yamaha-Erfolge in der Motocross-Weltmeisterschaft. Die leichtgewichtigen Fußrasten bietet den Stiefelsohlen viel Halt, was besonders abseits befestigter Wege wichtig ist.

Motor	
Motorbauart	flüssigkeitsgekühlt, 4-Takt, OHC, 4 Ventile, Nach vorn geneigter Einzylinder
Hubraum	124,7cc
Bohrung x Hub	52,0 mm x 58,6 mm
Verdichtungsverhältnis	11,2 : 1
Maximale Leistung	11 kW (15PS) @ 9.000 rpm
Maximales Drehmoment	122 Nm (1,24 kg-m) @ 8.000 rpm
Schmiersystem	Nassumpf
Vergaser	Kraftstoffeinspritzung
Kupplungsbauart	Nass, Mehrscheiben Spiralfeder
Zündsystem	TCI
Anlasser-System	Elektrisch
Kraftübertragungssystem	Konstanter Eingriff, 6-Gang
Endübersetzung	Kette

Fahrwerk	
Rahmen	Doppelschleifen-Stahl
Vorderradaufhängung	Teleskopgabel
Federweg vorn	210 mm
Lenkwinkel	25,5°
Nachlauf	76,4 mm
Hinterradaufhängung	Schwingenarm, (Umlenkensystem)
Federweg hinten	230 mm
Vorderradbremse	Hydraulische Einscheiben, Ø 298 mm
Hinterradbremse	Hydraulische Einscheiben, Ø 220 mm
Vorderreifen	110/70-17 M/C 54H (tubeless)
Hinterreifen	140/70-17 M/C 66H (tubeless)

Abmessungen	
Gesamtlänge	2.095 mm
Gesamtbreite	835 mm
Gesamthöhe	1.165 mm
Sitzhöhe	875 mm
Radstand	1.430 mm
Minimale Bodenfreiheit	255 mm
Gewicht, fahrfertig (mit Öl und vollem Kraftstofftank)	137 kg
Kraftstofftank-Volumen	8,5 Liter
Öltank-Volumen	1,15

 Sports White
  Yamaha Black



Die sprichwörtliche Yamaha Qualität

Yamaha Mechaniker sind bestens ausgebildet und benutzen modernste Werkzeuge und Hilfsmittel, um eine optimale Service-Qualität für Ihr Yamaha Produkt sicherzustellen. Deshalb empfehlen wir stets einen Yamaha Vertragshändler aufzusuchen, wenn es um Service und Wartung geht.

Yamaha Original Ersatzteile und Zubehörprodukte sind speziell für das jeweilige Yamaha Fahrzeug entwickelt, abgestimmt und getestet. Yamaha empfiehlt außerdem Yamalube® und BYE® Helme.* Yamalube® Produkte sind hochwertige Schmierstoffe aus dem Hause Yamaha und optimal auf unsere Motoren abgestimmt. Sie garantieren unter allen Einsatzbedingungen die größtmögliche Leistungsfähigkeit.

Neben funktionellen und modischen Zubehörprodukten bietet Yamaha eine Kollektion hochwertiger und innovativer Fahrerbekleidung an, die sich durch hohen Tragekomfort und maximale Sicherheit sowohl im Gelände wie auch auf der Straße auszeichnet. Ein umfangreiches Angebot an Freizeitbekleidung ist ebenfalls Bestandteil des Yamaha Programms. Weitere Informationen finden Sie unter:

<http://www.yamaha-motor.de/accessories/>



Tragen Sie stets einen Helm, Augenschutz sowie Sicherheitsbekleidung. Yamaha möchte, dass Sie immer sicher fahren, andere Fahrer respektieren und die Umwelt schonen. Yamaha behält sich das Recht vor, technische Daten, Ausstattungsmerkmale und Farben seiner Produkte ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Sie können auch gemäß bestimmter Voraussetzungen und Verhältnisse variieren. Für weitere Details kontaktieren Sie bitte Ihren autorisierten Yamaha-Vertragshändler. Nicht alle Farbvarianten werden in jedem Land angeboten. Mehr Informationen gibt es beim autorisierten Yamaha-Vertragshändler. BYE® Helme werden in den meisten europäischen Ländern angeboten und sind exklusiv bei vielen autorisierten Yamaha-Vertragshändlern erhältlich.

