



Offroad-Qualitäten für die Stadt

Die WR125R sieht nicht nur so aus, nein sie bringt Sie auch abseits befestigter Wege zuverlässig weiter. Davon zeugt nicht nur das aggressive Offroad-Styling der Yamaha.

Drehfreudig und agil präsentiert sich der OHC-Einzyylinder-Viertaktmotor der WR125R. Der Vierventiler arbeitet mit Flüssigkeitskühlung und Benzineinspritzung. Damit auch im Gelände alles unter Kontrolle bleibt, sind das 21 Zoll große Vorderrad und das 18-Zoll-Hinterrad mit leistungsfähigen Enduroreifen besohlt.

Die 240 und 220 Millimeter großen Scheibenbremsen vorn und hinten lassen sich bestens dosieren und packen bei Bedarf kraftvoll zu. Mit einer Sitzhöhe von 930 Millimeter und der günstigen Geometrie von Lenker, Fußrasten und Sitzbank lässt sich die Maschine in Geländepassagen sehr gut in den Rasten stehend kontrollieren.

- Ausgewachsene Enduro mit 125 ccm
- Flüssigkeitsgekühlter Einzylinder-Viertaktmotor mit 4 Ventilen
- Benzineinspritzung
- 21 Zoll großes Vorderrad, 18 Zoll großes Hinterrad
- Groß dimensionierte Bremscheiben im Wave-Design
- Die Geometrie erlaubt straßen- und enduroorientierte Fahrerposition



Kraft aus 125 cm Hubraum Pures Yamaha Design

Für Yamaha bilden kleine Hubräume keine Einschränkung. Wir betrachten sie vielmehr als Gelegenheit. Deshalb besitzen unsere 125er mehr Potenzial und Charakter wie kaum ein anderes Modell in dieser Hubraumklasse.

Egal ob Sie einen agilen Kurvenrüber für die Stadt, einen robusten Offroader fürs Wochenende oder einen klassischen Cruiser mit Teardrop-Tank und Hochlenker bevorzugen: Unsere 125er Modellpalette bietet für jeden Geschmack das passende Motorrad.

Dabei sehen die 125er nicht nur aus wie ihre großvolumigen Geschwister, sondern stellen ihre Yamaha typische Leistungsfähigkeit auch in der Praxis unter Beweis.





Hochleistungsmotor

Der drehfreudige Viertaktmotor mit Benzineinspritzung und Flüssigkeitskühlung zeichnet sich durch eine spontane Leistungsentfaltung aus. Das Sechsganggetriebe bietet stets die passende Übersetzung, im Gelände und auch auf der Straße.



Fahrwerk im Motocross-Styling

Damit die WR125R auch unter schwierigen Bedingungen ihre Nehmer-Qualitäten beweisen kann, haben wir ihr einen robusten Doppelschleifen-Stahlrahmen spendiert. Die 41 Millimeter starke Telegabel und die Schwinge mit einstellbarem Federbein bilden dabei ein starkes Team und sorgen für Komfort und maximale Wendigkeit.



Überaus handlich und agil

Im Gelände kommen nur die Härtesten weiter. Deshalb haben wir die WR125R mit einem 21 Zoll großen Vorderrad und einem 18 Zoll großen Hinterrad ausgerüstet. Diese Kombination ist handlich genug, um Schotterpisten zu durchpflügen und robust genug, um harte Landungen einfach wegzustecken. Die Endurobereifung gewährleistet On- wie Offroad ausgezeichnete Fahreigenschaften.



Fein ansprechende Feder-/Dämpferelemente

Die Teleskopgabel und die Schwinge mit Hebelanlenkung meistern auch Geländeeinsätze mit Bravour. Die sehr kompakte Bremsanlage reduziert die ungefederten Massen und verbessert damit auch das Ansprechverhalten der Federelemente.



Jeder nach seinem Geschmack

Mit einer Sitzhöhe von 930 Millimeter und der günstigen Geometrie von Lenker, Fußrasten und Sitzbank lässt sich die Maschine in anspruchsvollen Geländepassagen sicher in den Rasten stehend kontrollieren.



Zuverlässige Scheibenbremsen im Wave-Design

Ob im Gelände oder auf Asphalt: Die 240 und 220 Millimeter großen Scheibenbremsen lassen sich gefühlvoll dosieren und packen bei Bedarf kraftvoll zu.

Motor	
Motortyp	Flüssigkeitsgekühlt, 4-Takt, OHC, 4 Ventile, Nach vorn geneigter 1-Zylinder-Motor
Hubraum	124,7 ccm
Bohrung x Hub	52,0 mm x 58,6 mm
Verdichtung	11,2 : 1
Leistung	11 kW (15PS) bei 9.000
Drehmoment	12,2 Nm (1,24 mkp) bei 8.000 /min
Schmierung	Nassumpf
Gemischaufbereitung	Elektronische Benzineinspritzung
Kupplung	Ölbad, Mehrscheiben
Zündung	Transistor (digital)
Startsystem	Elektrisch
Getriebe	sequentielles Getriebe, 6-Gang
Sekundärtrieb	Kette

Fahrwerk	
Rahmenbauart	Doppelschleifen-Stahl
Federung vorn	Teleskopgabel
Federweg vorn	240 mm
Lenkkopfwinkel	27°
Nachlauf	107 mm
Federung hinten	Schwinge, Zentralfederbein, Zentralfederbein
Federweg hinten	107 mm
Bremse vorn	1 Scheibe, Ø 240 mm
Bremse hinten	1 Scheibe, Ø 220 mm
Reifen vorn	80/90-21 M/C 48P (with tubes)
Reifen hinten	110/80-18 M/C 58P (with tubes)

Abmessungen	
Gesamtlänge	2.180 mm
Gesamtbreite	835 mm
Gesamthöhe	1.220 mm
Sitzhöhe	930 mm
Radstand	1.430 mm
Bodenfreiheit	265 mm
Gewicht, fahrfertig, vollgetankt	133 kg
Tankinhalt	8,5 Liter
Öltankinhalt	1,15 Liter

 Racing Blue
  Sports White



Die sprichwörtliche Yamaha Qualität

Yamaha Mechaniker sind bestens ausgebildet und benutzen modernste Werkzeuge und Hilfsmittel, um eine optimale Service-Qualität für Ihr Yamaha Produkt sicherzustellen. Deshalb empfehlen wir stets einen Yamaha Vertragshändler aufzusuchen, wenn es um Service und Wartung geht.

Yamaha Original Ersatzteile und Zubehörprodukte sind speziell für das jeweilige Yamaha Fahrzeug entwickelt, abgestimmt und getestet. Yamaha empfiehlt Yamalube® Öl, unsere eigene Produktpalette mit den besten Ölen und Pflegeprodukten für Ihre Yamaha. Sie garantieren unter allen Einsatzbedingungen die größtmögliche Leistungsfähigkeit.

Neben funktionellen und modischen Zubehörprodukten bietet Yamaha eine Kollektion hochwertiger und innovativer Fahrerbekleidung an, die sich durch hohen Tragekomfort und maximale Sicherheit sowohl im Gelände als auch auf der Straße auszeichnet. Ein umfangreiches Angebot an Freizeitbekleidung ist ebenfalls Bestandteil des Yamaha Programms. Weitere Informationen finden Sie unter:

<http://www.yamaha-motor.de/accessories/>

yamaha-racing.com 



Tragen Sie stets einen Helm, Augenschutz sowie Sicherheitsbekleidung. Yamaha möchte, dass Sie immer sicher fahren, andere Fahrer respektieren und die Umwelt schonen. Yamaha behält sich das Recht vor, technische Daten, Ausstattungsmerkmale und Farben seiner Produkte ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Sie können auch gemäß bestimmter Voraussetzungen und Verhältnisse variieren. Für weitere Details kontaktieren Sie bitte Ihren autorisierten Yamaha-Vertragshändler. Über lieferbare Farben informiert Sie Ihr Yamaha Vertragshändler

