



Der schnelle Weg zum Spaß

Sie haben Lust auf schnelle Touren, suchen aber das gewisse Extra!? Mit dem YFM250R und seinem sportlichen Design werden Sie immer wieder aufmerksame Blicke auf sich ziehen.

Sie werden die Leistungsfähigkeit dieses 249 ccm-Viertaktmotors vom ersten Meter an zu schätzen wissen. Und das moderne Fahrwerk sorgt nicht nur für Komfort, sondern auch für ein großartiges Handling. Das moderne Fahrwerk mit den langen Federwegen sorgt in Verbindung mit den drei Hochleistungsbrems Scheiben stets für eine optimale Verzögerung.

Wenn Sie nun ins Offroad-Gelände starten möchten, dann zögern Sie nicht länger, mit einem YFM250R finden Sie den schnellsten Weg.

- Einsteiger- oder Aufsteiger-Modell in der ATV R-Klasse
- Kräftiger Einzylinder-Viertaktmotor mit Luftkühlung und 249 ccm
- Viel Kraft in einem weiten Drehzahlbereich
- Drei hydraulisch betätigte Scheibenbremsen
- Leichtes Handling für schnelle Fahrten im Gelände
- Robustes Fahrwerk mit geringem Gewicht und kurzem Radstand
- Starke Motorleistung bei geringem Verbrauch
- Aggressiv gestylte Scheinwerfer
- Leichte Kunststoffbauteile im Racing-Look
- Keramisch beschichteter Zylinder für reichlich Motorleistung
- Silberfarbene Räder und schwarze Dreieckslenker
- Auch als zulassungsfähige Version erhältlich




Yamaha Freizeit ATVs

Sie entdecken mit Freunden neue Abenteuer im anspruchsvollen Gelände - das versprechen Ihnen die Yamaha Freizeitfahrzeuge.

Wählen Sie zwischen den sportlichen Modellen bis hin zu den Nutzfahrzeugen. Modelle für den Einsteiger bis zum erfahrenen Quad Fahrer. Yamaha hat ATVs für jeden Geschmack und fast allen Nutzungsbedingungen. Jedes ATV hat die Technologie und die Ergonomie um sich den geforderten Aufgaben zu stellen, damit Sie diese auf eine entspannte und bequeme Art genießen können.

Mit diesem ATV wird, durch die Kraftstoffersparnis und den geringen Betriebskosten, für Sie und Ihre Freunde jedes Abenteuer zum unvergesslichen Erlebnis.





Kraftvoller Viertaktmotor mit 249 ccm

Der dank Luftkühlung besonders leichte Viertaktmotor mit 249 ccm beeindruckt mit satter Kraftentfaltung in jedem Drehzahlbereich und springt auf Knopfdruck an. Sein keramisch beschichteter Zylinder sorgt für exzellente Wärmeableitung und minimale Reibungsverluste.



Geschmeidige Kraftübertragung

Das manuelle Fünfgang-Getriebe ist so übersetzt, dass Sie in jedem Gelände viel Spaß haben. Der leichtgängige 29 mm-Vergaser sorgt bei jeder Drehzahl für ein spontanes Ansprechverhalten, wenn Sie Gas geben .



Modernes Fahrwerk

Das ebenso leichte wie stabile Fahrwerk mit kurzem Radstand bietet exzellenten Komfort, enorme Lenkpräzision und ein leichtfüßiges Handling auf höchstem Niveau.



Fahrwerksgeometrie

Die unabhängigen Doppel A-Arms an der Vorderachse geben in Verbindung mit den 5-fach einstellbaren Stoßdämpfern alle Möglichkeiten das Fahrwerk auf fast jedes Terrain einzustellen.



Ausgewogene Räder und Bremszangen

Die leichten Aluminium-Räder und die vorderen Bremszangen reduzieren die ungefederten Massen und optimieren so die Fahreigenschaften beim Beschleunigen, Bremsen und bei schnellen Richtungswechseln.




Aggressives Design

Die unverwechselbaren R-line-Kunststoffbauteile, YFZ450 Replica-Scheinwerfer und eine neue Grafik sorgen für ein ausdrucksstarkes Erscheinungsbild.

| Motor | |
|--------------------|---|
| Motortyp | 1-Zylinder-Motor, Luftgekühlt, Viertakter, OHC, 2 Ventile |
| Hubraum | 249 ccm |
| Bohrung x Hub | 74,0 mm x 58,0 mm |
| Verdichtung | 9,5 : 1 |
| Schmierung | Nassumpf |
| Gemischaubereitung | Vergaser Mikuni BSR 29 mm |
| Zündung | DC-CDI |
| Startesystem | Elektrisch |
| Getriebe | 5-Gang , Mehrscheiben-Ölbadkupplung |
| Antrieb | Hinterradantrieb (2WD) |
| Sekundärantrieb | O-Ring-Kette gekapselt |

| Fahrwerk | |
|-----------------|---|
| Federung vorn | Doppelquerlenker-Einzelradaufhängung, 5-fach einstellbare Federvorspannung, 190 mm Federweg |
| Federung hinten | Schwinge, 5-fach einstellbare Federvorspannung, 200 mm Federweg |
| Bremse vorn | 2 hydraulische Scheibenbremsen |
| Bremse hinten | Hydraulische Scheibenbremse |
| Reifen vorn | AT20x7-10 |
| Reifen hinten | AT19x10-9 |

| Abmessungen | |
|----------------------------------|--|
| Gesamtlänge | 1.625 mm |
| Gesamtbreite | 1.072 mm |
| Gesamthöhe | 1.040 mm |
| Sitzhöhe | 730 mm |
| Radstand | 1.110 mm |
| Bodenfreiheit | 100 mm |
| Gewicht, fahrfertig, vollgetankt | 150 kg (160 kg homologierte Version) |
| Tankinhalt | 9,0 Liter |

 Racing Blue



Die sprichwörtliche Yamaha Qualität

Yamaha Mechaniker sind bestens ausgebildet und benutzen modernste Werkzeuge und Hilfsmittel, um eine optimale Service-Qualität für Ihr Yamaha Produkt sicherzustellen. Deshalb empfehlen wir stets einen Yamaha Vertragshändler aufzusuchen, wenn es um Service und Wartung geht.

Yamaha Original Ersatzteile und Zubehörprodukte sind speziell für das jeweilige Yamaha Fahrzeug entwickelt, abgestimmt und getestet. Yamaha empfiehlt Yamalube® Öl, unsere eigene Produktpalette mit den besten Ölen und Pflegeprodukten für Ihre Yamaha. Sie garantieren unter allen Einsatzbedingungen die größtmögliche Leistungsfähigkeit.

Neben funktionellen und modischen Zubehörprodukten bietet Yamaha eine Kollektion hochwertiger und innovativer Fahrerbekleidung an, die sich durch hohen Tragekomfort und maximale Sicherheit sowohl im Gelände als auch auf der Straße auszeichnet. Ein umfangreiches Angebot an Freizeitbekleidung ist ebenfalls Bestandteil des Yamaha Programms. Weitere Informationen finden Sie unter:

<http://www.yamaha-motor.de/accessories/>

yamaha-racing.com 



ATVs mit bis zu 70 ccm Hubraum sollten nur von Fahrern ab 6 Jahren und unter Aufsicht eines Erwachsenen bewegt werden. ATVs mit Motoren von 70 bis 90 ccm sollten nur von Fahrern ab 12 Jahren und unter Aufsicht eines Erwachsenen bewegt werden. ATVs mit mehr als 90 ccm Hubraum sollten nur von Fahrern ab 16 Jahren, und auf abgesperrtem Gelände, bewegt werden. Beim Betrieb eines ATV müssen dessen konstruktionsbedingte Grenzen beachtet werden. Die zulässige Anhängelast sowie die maximale Zuladung sind, falls zutreffend, im Benutzerhandbuch angegeben. Im Interesse der Funktionsfähigkeit, der Zuverlässigkeit und insbesondere der Sicherheit dürfen die angegebenen Werte niemals überschritten werden. Yamaha empfiehlt allen ATV-Fahrern einen entsprechenden Fahrerlehrgang. Nähere Informationen zu Sicherheits- und Trainingsveranstaltungen halten die Yamaha-Vertragshändler sowie die Yamaha Motor Deutschland GmbH bereit. Der Betrieb eines ATV kann gefährlich sein. Tragen Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit immer die passende Schutzkleidung. ATVs sind ausschließlich für den Betrieb auf unbefestigten Strecken konzipiert. Das Fahren auf befestigten Straßen kann die Handlungseigenschaften wesentlich beeinträchtigen und zum Verlust der Fahrzeug-Kontrolle führen. Tragen Sie stets einen Helm, Augenschutz sowie Schutzkleidung. Nehmen Sie niemals einen Beifahrer mit. Versuchen Sie sich nicht als „Stunt-Fahrer“. Fahren Sie niemals unter dem Einfluss von Alkohol und/oder Drogen. Meiden Sie zu hohe Geschwindigkeiten und verhalten Sie sich im schwierigem Gelände besonders vorsichtig. Schonen Sie die Umwelt und beachten Sie die gesetzlichen und örtlichen Bestimmungen. Die Fahraufnahmen zeigen professionelle Fahrer auf abgesperrten Strecken. Yamaha behält sich das Recht vor, technische Daten, Ausstattungsmerkmale und Farben seiner Produkte ohne vorherige Ankündigung zu ändern; die hier gezeigten Abbildungen dienen daher nur zu Anschauungszwecken und stellen keine zugesicherten Eigenschaften dar. Einige der abgebildeten Modelle sind mit aufpreispflichtigem Zubehör ausgestattet. Yamaha gewährt auf alle ATVs eine Werksgarantie von 12 Monaten. Für den Banshee gilt eine Werksgarantie von 90 Tagen. Details hierzu erfahren Sie bei Ihrem autorisierten Yamaha-Vertragshändler. Bitte erfragen Sie die Verfügbarkeit der einzelnen Modelle und Farben bei Ihrem Yamaha Vertragshändler.