



## ***Sparen Sie Zeit Das Beste nutzen***

Der YFM350R ist ein ausgewachsenes ATV, das Ihnen neue Dimensionen im Gelände erschließt. Über ein Sechsgang-Schaltgetriebe mit Rückwärtsgang kommandieren Sie einen Viertaktmotor mit 348 ccm, der sich durch agile Leistung und hohe Zuverlässigkeit auszeichnet.

Vorne arbeiten progressiv gewickelte Federn, die sowohl kurze Stöße als auch derbe Schläge mühelos glatt bügeln. Die hinteren Stoßdämpfer lassen in ihrer Wirkung auch dann nicht nach, wenn es heiß her geht.

Leichtgewichtige Aluminium-Räder verringern die ungefederten Massen und schaffen den Radaufhängungen ideale Arbeitsbedingungen. Niederquerschnittsreifen verbessern Lenkpräzision und Handling.

- Ideales ATV für Aufsteiger
- Kraftvoller und standfester Viertaktmotor mit 348 ccm
- Sechsgang-Getriebe plus Rückwärtsgang mit mühelose Bedienung
- Leichtgewichtige Komponenten
- Wartungsarm dank Luftkühlung
- Einfach bedienbare Parkbremse am Lenker
- 45 mm breite Fußrasten sorgen für guten Halt im Gelände
- Groß dimensionierte innenbelüftete Scheibenbremsen
- Sportliche Sitzhaltung mit viel Bewegungsfreiheit
- Auch als für Europa geprüfte, zulassungsfähige Version erhältlich



## ***Yamaha Freizeit ATVs***

Sie erfahren den Spaß, wenn Sie mit Freunden in der Freizeit auf Abenteuer tour gehen – Das verspricht Ihnen das Yamaha Freizeit Angebot.

Modelle für den Sportler und den Tourenfahrer. Vom Einsteiger Modell bis zum ultimativen ATV. Dieses ATV wird wegen seiner einfachen Fahreigenschaften von vielen geliebt. Jedes ATV hat die Technologie und die Ergonomie um sich den geforderten Aufgaben zu stellen, damit Sie diese auf eine entspannte und bequeme Art genießen können.

Mit diesem ATV wird durch die Kraftstoffersparnis und die geringen Betriebskosten, für Sie und Ihre Freunde jedes Abenteuer zum unvergesslichen Erlebnis.





### Sorgfältig abgestimmte Motoren

Die Viertaktmotoren der Yamaha ATV-Baureihe sind so ausgelegt, dass sie reichlich Drehmoment im unteren und mittleren Drehzahlbereich bieten. Er sorgt für eine gute Beschleunigung auf jedem Terrain. Der YFM350R ist mit einem 384 ccm großen Viertaktmotor ausgerüstet, der mit seiner agilen Charakteristik viel Fahrspaß vermittelt. Die Luftkühlung hält den Wartungsaufwand in Grenzen.



### Mühelose Kraftübertragung

Über das Sechsgang-Schaltgetriebe mit Rückwärtsgang können Sie den 384 ccm Motor optimal einsetzen.



### Einstellbare Radaufhängung mit langen Federwegen

Lange Federwege sorgen auch für eine höhere Laufleistung der Reifen, weil stets ein Bodenkontakt ohne Schlupf gewährleistet ist. Dank Einzelradaufhängung vorne hat die Bewegung des einen Rades keinen Einfluss auf die des anderen Rades. Dies verbessert die Handlungseigenschaften, weil das ATV Unebenheiten mit einer geringeren Seitenneigung quittiert und sich daher leichter kontrollieren lässt.



### Scheibenbremsen vorne und hinten.

Groß dimensionierte Scheibenbremsen vorne und hinten liefern unter allen Bedingungen ausgezeichnete Verzögerungswerte. Um die Feststellbremse zu aktivieren, genügt ein einfacher Handgriff. Der entsprechende Hebel ist griffgünstig am Lenker montiert.



### Schutzplatten und Bodenfreiheit

Die Schutzplatten aus Verbundmaterial und eine Bodenfreiheit von 115 mm sorgen für optimale Geländegängigkeit.




### Ergonomisches Design

Ein ATV fordert vom Piloten den Einsatz ganz unterschiedlicher Muskelpartien. Alle ATVs von Yamaha sind so konzipiert, dass möglichst viele Fahrer unterschiedlicher Größen komfortabel Platz nehmen und das ATV leicht manövrieren können.

Motor	
Motortyp	1-Zylinder-Motor, Luftgekühlt, Viertakter, OHC, 2 Ventile
Hubraum	348 ccm
Bohrung x Hub	83,0 mm x 64,5 mm
Verdichtung	9,2 : 1
Schmierung	Nassumpf
Gemischaubereitung	Vergaser Mikuni BSR 36 mm
Zündung	DC-CDI
Startesystem	Elektrisch
Getriebe	6-Gang Et Rückwärtsgang, Mehrscheiben-Ölbadkupplung
Antrieb	Hinterradantrieb (2WD)
Sekundärantrieb	O-Ring-Kette gekapselt

Fahrwerk	
Federung vorn	Doppelquerlenker-Einzelradaufhängung, 5-fach einstellbare Federvorspannung, 200 mm Federweg
Federung hinten	Schwinge, 5-fach einstellbare Federvorspannung, 210 mm Federweg
Bremse vorn	2 hydraulische Scheibenbremsen
Bremse hinten	Hydraulische Scheibenbremse
Reifen vorn	AT21x7-10
Reifen hinten	AT20x10-9

Abmessungen	
Gesamtlänge	1.780 mm
Gesamtbreite	1.095 mm
Gesamthöhe	1.080 mm
Sitzhöhe	820 mm
Radstand	1.210 mm
Bodenfreiheit	115 mm
Gewicht, fahrfertig, vollgetankt	180 kg ( 184 kg homologierte Version )
Tankinhalt	9,0 Liter

 Racing Blue



## Die sprichwörtliche Yamaha Qualität

Yamaha Mechaniker sind bestens ausgebildet und benutzen modernste Werkzeuge und Hilfsmittel, um eine optimale Service-Qualität für Ihr Yamaha Produkt sicherzustellen. Deshalb empfehlen wir stets einen Yamaha Vertragshändler aufzusuchen, wenn es um Service und Wartung geht.

Yamaha Original Ersatzteile und Zubehörprodukte sind speziell für das jeweilige Yamaha Fahrzeug entwickelt, abgestimmt und getestet. Yamaha empfiehlt Yamalube® Öl, unsere eigene Produktpalette mit den besten Ölen und Pflegeprodukten für Ihre Yamaha. Sie garantieren unter allen Einsatzbedingungen die größtmögliche Leistungsfähigkeit.

Neben funktionellen und modischen Zubehörprodukten bietet Yamaha eine Kollektion hochwertiger und innovativer Fahrerbekleidung an, die sich durch hohen Tragekomfort und maximale Sicherheit sowohl im Gelände als auch auf der Straße auszeichnet. Ein umfangreiches Angebot an Freizeitbekleidung ist ebenfalls Bestandteil des Yamaha Programms. Weitere Informationen finden Sie unter:

<http://www.yamaha-motor.de/accessories/>

[yamaha-racing.com](http://yamaha-racing.com) 



ATVs mit bis zu 70 ccm Hubraum sollten nur von Fahrern ab 6 Jahren und unter Aufsicht eines Erwachsenen bewegt werden. ATVs mit Motoren von 70 bis 90 ccm sollten nur von Fahrern ab 12 Jahren und unter Aufsicht eines Erwachsenen bewegt werden. ATVs mit mehr als 90 ccm Hubraum sollten nur von Fahrern ab 16 Jahren, und auf abgesperrtem Gelände, bewegt werden. Beim Betrieb eines ATV müssen dessen konstruktionsbedingte Grenzen beachtet werden. Die zulässige Anhängelast sowie die maximale Zuladung sind, falls zutreffend, im Benutzerhandbuch angegeben. Im Interesse der Funktionsfähigkeit, der Zuverlässigkeit und insbesondere der Sicherheit dürfen die angegebenen Werte niemals überschritten werden. Yamaha empfiehlt allen ATV-Fahrern einen entsprechenden Fahrerlehrgang. Nähere Informationen zu Sicherheits- und Trainingsveranstaltungen halten die Yamaha-Vertragshändler sowie die Yamaha Motor Deutschland GmbH bereit. Der Betrieb eines ATV kann gefährlich sein. Tragen Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit immer die passende Schutzkleidung. ATVs sind ausschließlich für den Betrieb auf unbefestigten Strecken konzipiert. Das Fahren auf befestigten Straßen kann die Handlungseigenschaften wesentlich beeinträchtigen und zum Verlust der Fahrzeug-Kontrolle führen. Tragen Sie stets einen Helm, Augenschutz sowie Sicherheitsbekleidung. Nehmen Sie niemals einen Beifahrer mit. Versuchen Sie sich nicht als „Stunt-Fahrer“. Fahren Sie niemals unter dem Einfluss von Alkohol und/oder Drogen. Meiden Sie zu hohe Geschwindigkeiten und verhalten Sie sich im schwierigem Gelände besonders vorsichtig. Schonen Sie die Umwelt und beachten Sie die gesetzlichen und örtlichen Bestimmungen. Die Fahraufnahmen zeigen professionelle Fahrer auf abgesperrten Strecken. Versuchen Sie nicht diese nachzuahmen. Yamaha behält sich das Recht vor, technische Daten, Ausstattungsmerkmale und Farben seiner Produkte ohne vorherige Ankündigung zu ändern; die hier gezeigten Abbildungen dienen daher nur zu Anschauungszwecken und stellen keine zugesicherten Eigenschaften dar. Einige der abgebildeten Modelle sind mit aufpreispflichtigem Zubehör ausgestattet. Yamaha gewährt auf alle ATVs eine Werksgarantie von 12 Monaten. Für den Banshee gilt eine Werksgarantie von 90 Tagen. Details hierzu erfahren Sie bei Ihrem autorisierten Yamaha-Vertragshändler. Bitte erfragen Sie die Verfügbarkeit der einzelnen Modelle und Farben bei Ihrem Yamaha Vertragshändler.