



## ***Sen kuin kytket virran ja lähdet matkaan***

Yamahan sähköperämoottori on todella kätevin ja ympäristöystävällisin tapa varustaa pienvene moottorilla.

Kussakin 12 V:n laitteessa on säädettävä jalusta, joka mahdollistaa nopean ja vaivattoman asennuksen. Sen kuin menet veneelle, kytket virran ja lähdet matkaan. M26- ja M20-malleissa on kierrettävä, mukavan muotoinen ja pitävän otteen tarjoava ohjaukahva, jota voidaan kallistaa 45 asteen kulmaan asti ja jonka pituutta voidaan jatkaa 15 cm:llä.

Kestomagneettimoottorien, lujien koteloiden ja pintojen ja komposiittiakselin ansiosta ne ovat myös kestäviä, eivätkä taivu, murre tai ruostu normaalissa käytössä. Erityinen Weedless Wedge -potkuri maksimoi työntövoiman ja on suunniteltu torjumaan levää ja muuta vedenalaista roskaa.

- Yksinkertainen asentaa ja kantaa
- Turvallinen ja helppo hallita
- Kestävä, luotettava 12 V:n moottori
- Erityinen Weedless Wedge -potkuri
- Kallistettava ja jatkettava ohjaukahva (M20 ja M26)
- Luja rakenne
- Ympäristöystävällinen
- Monipuolisesti säädettävä ohjauksen jäykkyys (M20 ja M26)
- Erittäin kestävä komposiittiakseli
- Rauhallista ja hiljaista tehoa
- Pikalukitus moottorin syvyyden säätöön



## ***Kaikki tarvitsemasi teho kaloja häiritsemättä***

Yamahan sähkömoottorit ovat todella ympäristöystävällisin tapa varustaa pienvene moottorilla, kun haluat rentoutua vesillä.

Näiden näppärien laitteiden käytössä keskeistä on rentoutuminen. Laitteet ovat miltei äänettömiä eivätkä taatusti tuota pakokaasuja. Ne eivät siis häiritse sen enempää sinua kuin ympäristöäsiäkään. Innokkaille kalastajille ja luonnonystävälle tämä on lisäetuna: Yamahan sähköperämoottori ei pelota luontokappaleita tiehensä. Niinpä voit nauttia vesillä liikkumisesta täysin siemauksin.

12 voltin akkua voimanlähteenään käyttävät Yamaha-sähköperämoottorit ovat täysin kannettavia. Siksi ne sopivat täydellisesti myös pieneen apuveneeseen tai jollaan.



### Kallistettava ja jatkettava ohjaukshava (M20 ja M26)

M20- ja M26-moottoreiden ohjaukshavaa voidaan kallistaa ja sen pituutta jatkaa mukavasti kuljettajan kannalta. Ohjaukshavaa voidaan kallistaa jopa 45 astetta ja sen pituutta jatkaa enintään 15 cm:llä, eli se mukautuu helposti erilaisiin tilanteisiin ja kalastustyyliin. M20- ja M26-moottoreiden ohjaukshavassa on mukavan muotoinen, pitävän otteen tarjoava kädensija.



### Monipuolisesti säädettävä ohjauksen jäykkyys (M20 ja M26)

Moottorin kiinnityslaitteiden yläpuolella on innovatiivinen ohjauksen jäykkyyden säätömekanismi. Kun sitä löystytetään, ohjaus kevenee. Kun sitä kiristetään, moottori pysyy jämekästi paikallaan, mikä helpottaa myös moottorin varastointia pystyasennossa.



### Pikalukitus moottorin syvyyden säätöön

Pikalukituksen avulla voit säädellä moottorin syvyyttä helposti ja turvallisesti. Näppärä ominaisuus tekee syvyyden säätämisestä vaivatonta ja pitää moottorin juuri halutussa korkeudessa.




### Kestävä komposiittiakseli

Yamaha-sähköperämoottoreiden komposiittiakselit ovat erittäin kestäviä, terästä vahvempia ja käytännössä särkymättömiä. Ne myötäävät iskusta ja palaavat sitten alkuasentoonsa. Ne eivät taivu, murru tai ruostu.



### Weedless Wedge 2

Tässä tulee uusi sukupolvi perämoottoreiden potkureita – ainoita, jotka eivät kerää lainkaan levää tai muuta roskaa. Vesikasvillisuus ei tartu taaksepäin taivutettuihin potkurinlapoihin, joten voit ajaa tiheimminkin kasvuston läpi haluamaasi vauhtia ilman pelkoa akun nopeasta tyhjenemisestä. Potkureiden muotoilua on nyt kehitetty ja parannettu yhä tehokkaammaksi ja luotettavammaksi.



### Rauhallista ja hiljaista tehoa

Erikoisuuret käämitykset ja kommutaattorit poistavat lämpöä, minkä seurauksena moottori ei kuumene liikaa, akussa riittää virtaa pidempään ja moottorin käyttöikä pitenee. Lisäksi ainutlaatuinen laakerointi pienentää kitkaa ja vähentää näin kaloja karkottavaa ääntä. Moottorisi käy niin hiljaa, etteivät kalat kuule sinun tulevan.

Model	M-26	M-20	M-18	M-12
<b>Sähkömoottori</b>				
Staattinen työntövoima (kg)	24,9	20,4	16,3	13,6
Virrankulutus	43	42	36	30
Jännite	12	12	12	12
Nopeuden hallinta	Vaihtuva	5 / 3	5 / 3	5 / 3
Vaihde	Twist and Tilt	Twist and Tilt	Kiertokahva	Kiertokahva
Akseli	914 mm	914 mm	914 mm	762 mm
Paino (kg)	11	10	8	7
Jalustan kierre	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Komposiittiakseli	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Weedless Wedge	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Pulssileveyden modulaatio	Kyllä	Ei	Ei	Ei
Takuu	2 vuotta	2 vuotta	2 vuotta	2 vuotta



### Yamahan laatuketju

Yamahan teknikot ovat hyvin koulutettuja ja pystyvät tarjoamaan parhaan huollon sekä asiantuntemuksen Yamaha-tuotteista. Tästä syystä Yamaha suosittelee kääntymistä valtuutetun Yamaha-myyjän puoleen kaikissa huoltotarpeissa. Yamahan veneilyosat ja -lisävarusteet on kehitetty, suunniteltu ja testattu erityisesti Yamaha-tuotesarjaamme varten. Yamaha suosittelee myös Yamalube®-voiteluaineiden käyttöä. Yamalube® on Yamahan oma huipputekninen voiteluainesarja, ja Yamaha-moottorien elinehto. Sarjan voiteluaineet on suunniteltu toimimaan tehokkaasti kaikissa ajo-olosuhteissa. Toimivien ja tyylikkaiden lisävarusteiden ohella Yamahalla on tarjolla valikoima korkealaatuisia, innovatiivisia veneilytarvikkeita. Saatavana on myös laaja valikoima vapaa-ajan vaatteita. Lisätietoja saat sivuiltamme: [www.yamaha-motor-acc.com](http://www.yamaha-motor-acc.com)



Kaikki tässä esitteessä annetut tiedot ovat ohjeellisia, ja niitä voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Valokuvissa voi näkyä ammattilaisten ohjaamia veneitä. Kuvia ei ole tarkoitettu suosituksiksi tai ohjeeksi veneen turvallisesta käytöstä tai ajotyylillä. Noudata aina paikallisesti voimassa olevaa veneilylainsäädäntöä. Kun olet vesillä, käytä aina sopivaa pelustusliiviä tai kelluntavälinettä ja tarvittavia turvavarusteita.