



Monipuolisuus yhdistyy luotettavuuteen.

Venture Multi Purpose:n iso tavarateline ja -taso mahdollistaa kuorman kuljetuksen kaikissa lumiolosuhteissa. Istuimen takaosa antaa hyvän ja mukavan tilan matkustajalle ja jos tarvitaan lisää tavaratilaa, on matkustajan istuinosa helposti irrotettavissa.

Toimintavarma Venture Multi Purpose kulkee yhtä hyvin kovalla polanteella kuin puuterilumella. Täydet 406 mm leveä telamatto takaa erinomaisen pidon ja leveät sukset kantavat kaikissa lumiolosuhteissa.

Venture Multi Purpose on oivallinen pitkiin, verkkaisiin retkiin - ProComfort® 144-takajousitus vaimentaa töyssyt ja korkea tuulilasi suojaa tuulelta sekä tuiskulta.

- Edessä erillisjousitus päällekkäisillä kolmiotukivarsilla
- Painiketoiminen Electric Shift peruutusvaihde.
- Edistyksellinen polttoaineen suihkutus
- Irrotettava matkustajan istuin - lisätavaratilaa
- Tukeva etupuskuri
- Iso, suojaava tuulilasi
- Monitoimimittaristo
- Kahva- ja peukalolämmittimet
- Kevyt taakse ulottuva pakoputki
- ProComfort®-takajousitus
- Integroitu ketjukotelo, magnesium-koppa
- Tehokas Genesis®-nelitahtimoottori



***Aina kun lumiset maisemat
kutsuvat, Yamaha Venture
Multi Purpose on valmiina
lähtöön.***

Me tiedämme mitä moottorikelkalta vaaditaan Joten aina kun lähdet lumiselle taipaleelle, voit olla varma, että Yamaha moottorikelkan toimintavarma varustelu takaa huipputasoin ajettavuuden ja suorituskyvyn sekä mukavuuden ja taloudellisuuden.

Siksi Yamaha-moottorikelkka on hyvä valinta. Yamahan kehittämät erilaiset elektroniset järjestelmät helpottavat ajamista ja vähentävät ympäristön kuormitusta.

Olipa aikeesi ajaa tasaisella tai rankalla reitillä, puuterilumella tai rinteissä ja tunturissa - Yamaha-moottorikelkan runko, moottori ja jousitus on aina yhtä toimintavarma.





2-sylinterinen, Genesis®-nelitahtimoottori

Kevyt ja vääntövahva Genesis®-moottori takaa hyvän kiihtyvyyden. Kevyt kampiakseli ja vastaapainot tehostavat kierrosherkkyyttä ja tasaista käyntiä. Digitaalinen moottorihjaus ja polttoainesuihkutus säätelee polttoaineseoksen aina olosuhteisiin nähden parhaalla tavalla.



ProComfort®-takajousitus ja KYB®-kaasuiskunvaimentimet

ProComfort®-takajousitus on helposti säädettävissä yhden tai kahden henkilön kuormalle. Helppokäyttöinen takajousituksen säätöpala ja kaksi KYB®-kaasuiskunvaimenninta varmistaa tasaisen ja mukavan kyydin. Telastossa on myös vääntäjousen kolmeasentoinen esijännitysäättö ja säädettävä etupukin liikerajoitin.



406 mm leveä Camoplast® Ripsaw™-telamatto

Camoplast® Ripsaw™ on usein nimetty parhaaksi ensiasennus-telamatoksi kiihdytyksissä ja käännteissä sekä jokapäiväisessä käytössä. Ripsaw™-telamatto on Yamahan ja Camoplast® yhdessä kehittämä huipputuote.



Tilava tavarateline ja kuormataso

Venture Multi Purposen tilava tavarateline ja kuormataso mahdollistavat suuren ja kookkaan kuorman kuljetuksen. Yksin ajaessa istuimen irrotettava takaosa lisää tuntuvasti tavaratilaa.



Leveät VK-tyyppiset sukset

Leveät VK-tyyppiset sukset kantavat hyvin syvässä lumessa, joten Venture Multi Purpose keveästi juuttumatta kinoksiin. Etujousitus, suksien erillisriipustus ja kevyet alumiiniset olkavarret takaavat, että Venture Multi Purpose kulkee vaivatta upottavan puuterilumen ja kovan polanteen yli.



Korkea tuulilasi

Venture Multi Purposen korkea, erikoismallinen tuulilasi suojaa kuljettajaa ja matkustajaa tuulelta ja tuiskulta. Tukevasti runkoon kiinnitetty tuulilasi suojaa hyvin kaikissa olosuhteissa.

Moottori	
Tyyppi / sylinterin tilavuus	4-tahtinen / 499cc
Sylinterit	2-sylinterinen
Jäähdytys	nestejäähdytetty
Sylinterin mitat	77,0 mm x 53,6 mm
Carburation	43 mm KEIHIN x 2, Polttoainesuihkutus, Nestejäähdytetty
Sytytysjärjestelmä	Digitaalinen T.C.I./T.P.S.
Imukanavat	3-venttiilinen
Pakoputki	2 venttiiliä, Pakoputki takana
Clutch / transmission	YXRC, Vaihtuva suhde, Elektroninen peruutusvaihte
Disc brake system	Hydraulinen, 2-mäntäinen alumiinijarrusatala, Kevyt tuuletettu levy, Mekaaninen seisontajarru
Jousitus	
Etujousitusjärjestelmä	Erillinen, kaksoiskolmiotuki
Etuiskunvaimentimet	Ø 36mm Piston H.P.G. Aluminium
Etujoustovara	208 mm
Takajousitusjärjestelmä	ProComfort® 144
Takaiskunvaimentimet	KYB Ø 36mm Piston, H.P.G. Aluminium / KYB Ø 36mm Piston, H.P.G. Aluminium
Takajoustovara	313 mm

Mitat	
Kokonaiskorkeus	1 380 mm
Kokonaispituus	3 160 mm
Kokonaisleveys	1 265 mm
Telamatto L x P x K (tuumaa)	16 tuumaa x 144 tuumaa x 1,25 tuumaa
Telamatto L x P x K (mm)	406 mm x 3 648 mm x 32 mm
Telamaton tyyppi	Camoplast® Ripsaw™
Suksien asento (kesk. - kesk.)	1 080 mm
Polttoainesäiliön tilavuus	36,0 Litraa
Ominaisuudet	
Sähkökäynnistys	vakiona
Peruutuskauha	vakiona
Käsien ja peukalon lämmittimet	vakiona, 9-asentoinen, Säädettävä, Valinnainen vasemmanpuoleinen ohjaus
Etuvalon teho, tyyppi	60/55 W, halogeeni x 2
Virran ulosotto	vakiona


 Topaz Blue


Yamahan laatukeytu

Yamaha-huoltoteknikoilla on perusteellinen tuotekoulutus ja asiantuntemus, eli edellytykset tarjota paras huolto Yamaha-tuotteille. Siksi suosittelemme, että käännyt kaikissa huoltotarpeissa valtuutetun Yamaha-huollon puoleen. Yamalube®-voiteluaineita suositellaan Yamaha-tuotteisiin. Huippulaadukas Yamalube® voiteluainesarja, varmistaa Yamaha-moottorien toimivuuden. Yamalube® tuotteet on kehitetty jotta Yamaha-moottorit toimivat mahdollisimman hyvin kaikissa olosuhteissa.

Tarjolla on kattava valikoima toimivia ja turvallisia, tyylikkääitä Yamaha-ajovarusteita. Saatavilla on myös vapaa-ajan Yamaha-asusteita. Lisätietoja:

www.yamaha-motor.fi



Moottorikelkat on suunniteltu toimimaan rakenteellisten ominaisuuksiensa mukaisesti. Kestävyyden, luotettavuuden ja kuljettajan turvallisuuden vuoksi, käyttö-oppaassa suositeltuja enimmäiskuorma- ja vastaavia arvoja, ei saa ylittää. Kysy valtuutetulta Yamaha-myyjältä neuvoja moottorikelkan valinnassa. Käytä aina hyväksyttyä kypärää, suojalaseja ja suojavaatetusta. Aja vastuullisesti taitojesi rajoissa ja ympäristöä kunnioittaen sekä noudattaen lakeja ja määräyksiä. Esitteessä esiintyvät kuljettajat ovat ammattilaisia, älä yritä matkia heitä. Yamaha tuotteiden tekniset ominaisuudet, mitat ja ulkonäkö, voivat muuttua ilman ennakoilmoitusta. Tässä kuvatut tiedot ovat viitteellisiä. Tiedot takuukäytännöistä löydät Yamahan internetsivuilta osoitteesta www.yamaha-motor.fi. Jotkut esitteessä olevat mallit on erikoisvarustein Malli- ja värivalikoima voi vaihdella maittain. Varmista mallikohtaisten värien saatavuus valtuutetulta Yamaha-myyjältä. Tässä esitteessä on useita Yamahan omistamia ja käyttämiä tuote- ja tavaramerkkejä. Näitä tuote- ja tavaramerkkejä käytetään vain tunnistamistarkoituksessa. Viittaukset kolmansien osapuolten nimiin, merkkeihin, tuotteisiin tai palveluihin eivät muodosta suoraa tai epäsuoraa kyseisen kolmannen osapuolen, tuotteen tai palvelun suositusta.

Konekesko Oy
 Yamaha Motor
 Vanha Porvoontie 245, PL 145
 01380 Vantaa
 Puhelin 010 53034 *)
 Fax 010 532 4476
www.yamaha-motor.fi

*) Puheluhinta 8,21 snt/puh +11,90 snt/min (sis. alv)