



Näyttää suunnan kaarteissa ja suorilla

Kilpa-ajo voitetaan tai hävitään mutkissa. YZ450F:n käännyvyys ja käsiteltävyys on parempi kuin koskaan ennen. Voit taittaa jyrkemmin mutkiin, avata kaasun aikasemmin ja pitää sen auki pidempään.

YZ450F:n vallankumouksellisen nestejäähdytetyn, 4-tahtisen, taaksepäin kallistetulla 4-venttiilillä DOHC-sylinterillä, sekä polttoainesuihkutuksella toimivan moottorin ja Bilateral Beam -alumiinirungon yhdistelmän painojakautuma takaa luokkansa parhaan käsiteltävyyden.

Entistä parempi, päivitetty jousitus varmistaa jouston toimivuuden ja rengaspidon ääriolosuhteissakin. Uusi istuimen päällinen on mukavampi ja kulanvärinen ketju on myös uutta. YZ450F on heti valmis vaatimaan kilpakäyttöön. Loput on kiinni sinusta.

- Taakse kallistettu, 450 kuutionen, 4-venttiilinen DOHC-moottori
- Bilateral Beam -alumiinirunko
- Erinomainen ergonomia varmistaa helpon ajettavuuden
- Polttoainesuihkutus takaa optimaalisen seossuhteen
- YZ Power Tuner (lisävaruste)
- Tulevaisuuden kilpapyörien muotoilua jo nyt
- Painon ja massan keskitys takaa ketterän käännyvyyden ja ajokäytöksen.




Suunniteltu voittamaan

Kun olet 100 prosenttisen tosissasi ja haluat menestyä, varmista itsellesi paras kilpaväline - valitse Yamaha - et kadu! Näin siksi, että Yamaha on rakentanut menestyksellisiä motocross- ja off-road-kilpapyöriä jo lähes 40 vuotta.

Yamaha YZ-kilpapyörät ovat alan johtavan moottori-, runko- ja jousitus-teknologian ja korkean laatunsa ansiosta erittäin kilpailukykyisiä.

Yamahan kilpailumenestys on kokemuksen ja tekemisen tulosta. Yamaha motocross- ja enduropyörillä on voitettu lukuisia kansallisia- ja maailmanmestaruuksia. Menestyksen taustalla on Yamahan suunnittelijoiden ja tehdaskuljettajien monivuotinen ja mittava kokemus sekä yhteistyö. Yhteistä heille on halu voittaa ja Yamahalla se onnistuu.






Vallankumouksellinen moottori

450-kuutiosen 4-tahtimoottorin polttoainesuihkutus ja pakoputki ovat vaihtaneet paikkaa. Taakse kallistettu, nestejäähdytteinen, 4-venttiilinen, sylinteri tuottaa paremman ilman sisäänoton ja massan/painon keskityksen. Tämä ansiosta imusarja on suora ja palotilan täyttö tehokkempaa. Kompakti rakenne keskittää myös painoa, joten pyörän kaarekäyttö on ketterämpää.



Bilateral Beam -alumiinirunko

Bilateral Beam -runkon eri osissa käytetään erityyppistä alumiinia. Näin sen elastisuus, lujuus ja jäykkyys ovat tasapainossa, mikä varmistaa erinomaisen ajettavuuden. Tarkkaan laskettu runkorakenne muuntaa sivuttaisetkin iskut pystysuuntaisiksi. Näin jousitus eliminoi myös sivuttaisiskut tehokkaasti. Tuloksena on kaikissa ajotilanteissa helposti käsiteltävä, kevyt ja erittäin tukevaa kokonaisuus.



Polttoainesuihkutus

Polttoainesuihkutus säättää automaattisesti olosuhteiden mukaan parhaan polttoaineseoksen Kaasun asennon tunnistin (TPS) sekä imupaineen, ilman lämpötilan, vallitsevan ilmanpaineen, kampiakselin kierrosnopeuden ja jäähdytysnesteen lämpötilan anturit seuraavat jatkuvasti moottorin toimintaa ja säättävät polttoaineseosta tarpeen mukaan.



YZ Power Tuner säätötyökalu (lisävaruste)

YZ Power Tunerin avulla voit säätää moottorin polttoainesuihkutusta ja sytytyksen ajoitusta ilman tietokonetta. Seoksen voi säätää "rikkaalle" (lisätä bensiinin määrää) alakierroksilla, jotta rengaspito on parempi raskaissa olosuhteissa liejussa ja vastaavassa. Seoksen voi myös säätää "laihalle" (vähentää bensiinin määrää), jolloin moottori kiertää herkemmin. Päätös on sinun. YZ Power Tunerin mukana on helppokäyttöinen, selkeä käyttöliittymä ja helposti asennettavat 3D-ohjelmakartat.



Kestävät, mustat vanteet ja oikein mitoitettut takapyörän pinnat

YZ450F:n takapyörän pintojen pituus ja asennuskulma on mitoitettu siten, että ne joustavat juuri sopivasti, jotta ajotuntuma ja rengaspito pysyvät erinomaisina joka tilanteessa. Paksu, 25 mm läpimittainen taka-akseli on tukevampi kuin useimmissa vastaavissa kilpapyörissä. Se varmistaa osaltaan erinomaisen toimintavarmuuden.



Aggressiivinen muotoilu

Vähäinen muoviosien määrä korostaa YZ450F:n muotojen pelkistettyä eleganssia. Tyylikkään virtaviivaiset lokasuojat ja ilmaohjaimet korostavat vauhdikasta olemusta. Yamaha YZ450F näyttää hyvältä ajossa ja paikallaan.

Moottori

Moottorin tyyppi	nestejäähdytetty, 4-tahtinen, DOHC, 4-venttiilinen, taakse kallistuva yksisylinterinen
Sylinterin tilavuus	449,7cc
Sylinterin mitat	97,0 mm x 60,8 mm
Puristussuhde	12,5 : 1
Voitelujärjestelmä	Kuivasumppu
Kaasutin	Polttoaineen suihkutus
Kytkimen tyyppi	Märkä, Monilevy
Sytytysjärjestelmä	TCI
Käynnistysjärjestelmä	Poljinkäynnistys
Vaihteistojärjestelmä	Jatkuva kosketus, 5-vaihteinen
Voimansiirto	Ketju

Alusta

Runko	Bilateral Beam -runko
Etujousitusjärjestelmä	Upside-down telescopic fork
Etujoustovara	310 mm
Rullan kulma	26°
Jättö	117 mm
Takajousitusjärjestelmä	Keinuvarsi , (linkkujousitus)
Takajoustovara	310 mm
Etujarru	Hydraulinen yksi levy, Ø 250 mm
Takajarru	Hydraulinen yksi levy, Ø 245 mm
Eturengas	80/100-21-51M
Takarengas	110/90-19 62M

Mitat

Kokonaispituus	2 191 mm
Kokonaisleveys	825 mm
Kokonaiskorkeus	1 311 mm
Istuimen korkeus	999 mm
Akseliväli	1 487 mm
Maavara	383 mm
Märkäpaino (täysi öljy- ja polttoainesäiliö)	111 kg
Polttoainesäiliön tilavuus	6,2 Litraa
Öljysäiliön tilavuus	1,2 Litraa

 Racing Blue  Sports White



Yamahan laatukey

Kun omistat Yamahan, et omista mitä tahansa moottoripyörää. Kokonaisuutta on helppo täydentää alkuperäisillä Yamaha-lisävarusteilla ja -tarvikkeilla. Tarjolla on korkealaatuisia, innovatiivisia Yamaha-ajovarusteita, -asuja ja -lisätarvikkeita. Kaikki nämä ovat suunniteltu parantamaan sinun ja Yamahasi suorituskykyä sekä turvallisuutta. Yamahan tuotemerkki takaa huipputason laadun, luotettavuuden ja toimivuuden. Yamalube® on Yamahan kehittämä korkealuokkainen voiteluainesarja. Huippulaadukaat Yamalube®-tuotteet on suunniteltu toimimaan tehokkaasti kaikissa olosuhteissa ja varmistamaan Yamaha-moottorin toiminnan. www.yamaha-motor-acc.com

yamaha-racing.com 

YAMALUBE®

Käytä aina hyväksyttyä kypärää, suojalaseja ja suojavaatetusta. Yamaha kannustaa turvalliseen ajoon sekä kanssa-ajajien ja ympäristön kunnioittamiseen. Yamaha-tuotteiden tekniset ominaisuudet, mitat ja ulkonäkö, voivat muuttua ilman eri ilmoitusta. Tässä kuvatut tiedot ovat viitteellisiä, ne eivät ole sitovia kuvauksia tuotteista. Lisätietoja saat valtuutetulta Yamaha-jälleenmyyjältä. Varmista mallikohtaisten värien saatavuus valtuutetulta Yamaha-jälleenmyyjältä.



Konekesko Oy
 Yamaha Motor
 Vanha Porvoontie 245, PL 145
 01380 Vantaa
 Puhelin 010 53034 *)
 Fax 010 532 4476
www.yamaha-motor.fi

*) Puheluhinta 8,21 snt/puh +11,90 snt/min (sis. alv)