



La ville lui appartient

L'Aerox R, c'est tout le plaisir de la conduite à scooter. Avec son style inspiré des sportives de la gamme R Yamaha, c'est le plus sportif des scooters 50 cm³ de la marque. Son moteur deux temps de 50 cm³ à refroidissement liquide lui procure de vives accélérations. L'Aerox R doit son agilité à un châssis sportif qui permet de se faufiler facilement dans la circulation urbaine. Equipé d'une suspension optimisée et de pneus 13 pouces, il est à son aise partout, même de nuit grâce à son puissant éclairage.

L'Aerox R possède une décoration inspirée par nos motos de compétition. Il est équipé d'une trappe à essence de type aviation et d'une instrumentation analogique. L'Aerox R vous permet de vous déplacer sereinement en ville.

- Scooter sportif de haute performance
- Moteur deux temps 50 cm³ à refroidissement liquide
- Style et décoration inspirés des motos de course
- Coffre sous la selle pouvant loger un casque intégral
- Châssis léger avec pneus 13 pouces à haute adhérence
- Freins à disque puissants de 190 mm à l'avant et à l'arrière



Un ADN sportif

Avec de nombreux titres mondiaux, le palmarès sportif de Yamaha est indiscutable. Les motos Yamaha participent avec succès à toutes les plus grandes compétitions sportives, MotoGP, Motocross, Enduro, Grands prix et Superbike. Nos années d'expérience en compétition se reflètent dans la technologie et le développement de tous nos scooters. L'Aerox R ne fait pas exception à la règle. Son style sportif et ergonomique évoque les modèles les plus performants et emblématiques de Yamaha.

L'association d'un châssis ultra léger et d'un moteur performant offre des qualités dynamiques exceptionnelles. La suspension efficace et les freins à disque confèrent à l'Aerox un comportement précis et rassurant.





Inspiré par les motos sportives de Yamaha.

De sa décoration inspirée par nos motos de course, à la trappe à essence type aviation, l'esprit sportif se reflète dans chaque détail de l'Aerox R. L'instrumentation, qui affiche clairement toutes les données essentielles, s'inspire aussi de la compétition. Un carénage aux formes généreuses vous garantit une protection parfaite contre les intempéries.



Excellente maniabilité et parfaite réactivité au freinage

La fourche télescopique et les freins à disque de 190 mm de diamètre à l'avant et à l'arrière répondent avec précision. Les roues avant et arrière avec des pneus 13 pouces s'associent à la suspension pour optimiser l'agilité et le confort de l'Aerox R.



Facilité d'utilisation et plaisir de conduire

La transmission automatique de l'Aerox R, assurée par une courroie en V (pas de boîte de vitesse à entretenir), garantit des accélérations vives. Sa mécanique simple et fiable, assure à la fois de belles reprises et une faible consommation de carburant.



Performances sportives et sobriété

L'Aerox R doit ses performances à son monocylindre deux temps de 50 cm³. Le système d'échappement de l'Aerox est conçu pour offrir une grande efficacité d'absorption acoustique tout en favorisant les performances et le plaisir de conduite.



Des optiques efficaces

Pour circuler en toute quiétude, il est capital d'être vu par les autres usagers. Le double phare de l'Aerox R et son éclairage arrière sont intégrés à la carrosserie et largement dimensionnés pour garantir une bonne visibilité.



Rangement pratique

Sous son allure sportive, l'Aerox est aussi très pratique. Quand vous vous garez en ville, le coffre sous la selle permet de loger un casque intégral.

Moteur

| | |
|---------------------|---|
| Type de moteur | Monocylindre, refroidissement liquide, deux temps |
| Cylindrée | 49 cm ³ |
| Alésage x course | 40,0 mm x 39,2 mm |
| Taux de compression | 7,44 : 1 |
| Puissance maximale | 2,0 kW à 6 500 tr/min |
| Couple maximal | 3,7 N.m à 4 500 tr/min |
| Lubrification | Lubrification séparée |
| Alimentation | Carburateur Gurtner |
| Allumage | Électronique (CDI) |
| Mise en route | Démarreur électrique et kick |
| Transmission | Automatique à courroie en V |

Châssis

| | |
|---------------------|-------------------------|
| Suspension avant | Fourche télescopique |
| Débattement avant | 80 mm |
| Suspension arrière | Moteur oscillant |
| Débattement arrière | 60 mm |
| Frein avant | Simple disque, Ø 190 mm |
| Frein arrière | Simple disque, Ø 190 mm |
| Pneu avant | 130/60-13 |
| Pneu arrière | 140/60-13 |

Dimensions

| | |
|---------------------------------|------------|
| Longueur hors tout | 1 743 mm |
| Largeur hors tout | 690 mm |
| Hauteur hors tout | 1 170 mm |
| Hauteur de selle | 828 mm |
| Empattement | 1 256 mm |
| Garde au sol minimale | 185 mm |
| Poids tous pleins faits | 97 kg |
| Capacité du réservoir d'essence | 7,0 litres |


La chaîne de qualité Yamaha

Les techniciens Yamaha sont entièrement formés et équipés pour fournir les meilleurs services et conseils pour votre produit Yamaha. Yamaha vous recommande donc fortement de vous rendre chez un concessionnaire Yamaha agréé pour l'entretien de votre véhicule.

Nous concevons, développons et testons des pièces et accessoires authentiques Yamaha spécialement pour notre gamme de produits. Yamaha Motor France recommande l'utilisation des lubrifiants Ipone. Ipone propose une gamme de lubrifiants de haute technologie, des éléments essentiels aux moteurs Yamaha. Ils sont conçus pour être efficaces dans pratiquement toutes les conditions.

Outre des accessoires pratiques et élégants, Yamaha propose une gamme de vêtements moto innovante et de haute qualité, créée pour assurer votre confort et votre protection sur route comme en tout-terrain. A cela s'ajoute une gamme étendue de vêtements sports. Pour de plus amples informations, consultez le site :

www.yamaha-motor.fr/accessoires



Portez toujours un casque, des gants et un habillement adéquat. Yamaha vous encourage à rouler avec prudence et à respecter les autres conducteurs, l'environnement et la réglementation en vigueur. Les caractéristiques et coloris sont donnés à titre purement indicatif et peuvent être modifiés sans avis préalable. Pour plus de détails, contactez votre concessionnaire Yamaha.

Les couleurs peuvent varier selon les pays. Pour plus d'informations, consultez votre concessionnaire Yamaha.

