

## ***Több, mint túramotorkerékpár***

Az FJR1300AS a sport túramotorozást új színvonalra emelte, és nagy teljesítményű, 1298 ccm-es, 4 hengeres motorjával könnyű kezelhetőséget és felejthetetlen motorozási élményt nyújt.

Van azonban új funkciója is - a Yamaha elektronikus váltórendszer (YCC-S), amely egy kuplung nélküli elektronikus váltórendszer. Az YCC-S esetén a vezető pedál vagy kézi gomb segítségével vált, és nem szükséges kuplungot használnia.

Az állítható szélvédővel, kormánykarokkal, üléssel, valamint fűtött karokkal és 25 literes üzemanyagtankkal ellátott motorkerékpárral hatalmas távolságok tehetőek meg elegáns, sportos stílusban.

- Fűtött markolatok a kényelmes vezetéshez hidegben is
- YCC-S kuplung nélküli váltórendszer
- Nagy teljesítményű, 1298 ccm-es, 4 hengeres motor
- Extra nagy, 25 literes üzemanyagtank hosszabb utakra
- Állítható szélvédő, kormánykarok és ülés
- Sportos kezelés, nagy mozgékonyág




## ***Nyissa meg maga előtt az utat!***

Nincs akadály, ha felpattan egy FJR1300A vagy FJR1300AS nyergébe - a világ vár a felfedezésre. Az FJR motorkerékpárcsalád fantasztikus sportteljesítményre, hosszú távú utazásokra és praktikus használatra alkalmas.

Ha egy nap felkel, és úgy dönt, motorozik 1000 kilométert, ezzel a motorral megteheti. Az FJR motorkerékpárok gazdagabbá teszik életét. Arra készültek, hogy bárhová, bármilyen időben elvigyék a tulajdonosukat éjjel és nappal, télen és nyáron.

Az FJR1300A és 1300AS motorokkal csak ki kell jelölnie az úticélt - és már indulhat is!





### **Kuplung nélküli váltó**




Amint kiér a nyílt országhútra, és szeretne gyorsítani, elég egy gombnyomás a hüvelykujjal, és az FJR1300AS máris egy fokozattal feljebb száguld tovább. A Yamaha elektronikus, kuplung nélküli váltórendszere (YCC-S) pedállal vagy gombnyomásra működtethető, és könnyűvé teszi a legnehezebb hosszú utakat is.

### **Nagy teljesítményű, 1298 ccm-es, 4 hengeres motor**

Az FJR1300AS motorkerékpárt ugyanaz a nagyteljesítményű motor hajtja, mint a díjnyertes FJR1300A modellt. A motorkerékpár 1298 ccm-es, 4 hengeres motorja hatalmas nyomatékot és 143,4 lóerős csúcsteljesítményt ad le. Teljesítményt és megbízhatóságot nyújt akár a német autópályán, akár szűk utcákon.

### **Kompletten beállítható kényelem**

Egy hosszabb túrán is a motorozást akard élvezni. Az FJR1300AS gyors és könnyű beállításával teljes egészében személyre szabható a motor ergonómiája. Beállítható például az ülés magasság és a kormánykar pozíciója. Az időjárás változása esetén egy gombnyomással módosítható a szélvédő magassága, ha pedig forró a nappal, a légtelítő rendszerrel hűsebbé teheti.



### **Állítható felfüggesztés**

A hosszú túrákon sokféle útfelülettel találkozhat az ember. Lehet kifogástalan aszfalt, kavicsos mellékutca, gödrös városi út vagy poros vidéki földút. Ha megváltozott az útfelület, vagy utast is visz magával, állítsa át a távvezérlős hátsó felfüggesztést a kezelhetőség megtartása érdekében.

### **Sportos kezelés**

Az FJR1300AS megfelelő tárolási kapacitással és stabilitással rendelkezik akár több országon átívelő utakhoz is. A kezelése pedig egy álom. A pehelykönnyű alumínium váz és a teljes egészében állítható hátsó felfüggesztés sportos viselkedést eredményez, az ABS funkcióval ellátott, fejlett technológiát használó Egyesített Fékrendszer pedig tehermentesíti a vezetőt és szórakoztatóvá teszi a hosszú utakat is.

### **Fűtött markolatok**

Ez a motor nem csak a tengerparti sétamotorozáshoz készült. Az FJR1300AS egy valódi sport túramotorkerékpár, amely hosszú utazásokhoz készült mindenféle körülményekre. Extra luxusként és a felső kategóriás kényelem demonstrálásaként az FJR1300AS fűtött markolatokkal van felszerelve a téli fagyos utakhoz.

Motor	
Motor típusa	folyadékűtéses, 4 ütemű, DOHC, előre döntött, párhuzamos, 4 hengeres
Lökettérfogat	1 298cc
Furat x löket	79,0 mm x 66,2 mm
Kompresszióviszony	10,8 : 1
Maximális teljesítmény	105,5 kW (143,4PS) @ 8 000 rpm
Maximális nyomaték	134,4 Nm (13,7 @ 7 000 rpm
Kenési rendszer	Nedves karter
Karburátor	Elektronikus üzemanyag-befecskendezés
Kuplung típusa	Olajban futó, töbttárcsás, csavarrugós
Gyújtás	TCI
Indítás	Elektromos
Váltó	Állandó áttételű, 5 sebességű
Kihajtás	Kardán

Alváz	
Váz	Alumínium, Gyémántot formáló
Első felfüggesztés	Teleszkópvillák, Ø 48 mm
Első rugóút	135 mm
Utánfutási szög	26°
Nyomtáv	109 mm
Hátsó felfüggesztés	Lengőkaros monoshock, beállítható rugós előterheléssel
Hátsó rugóút	125 mm
Első fék	Hidraulikus kettős tárcsafék, Ø 320 mm
Hátsó fék	Hidraulikus tárcsafék, Ø 282 mm
Első gumi	120/70 ZR17M/C (58W)
Hátsó gumi	180/55 ZR17M/C (73W)

Méretek	
Teljes hossz	2 230 mm
Teljes szélesség	750 mm
Teljes magasság	1 450 mm
Ülésmagasság	805 mm
Tengelytáv	1 545 mm
Minimális hasmagasság	130 mm
Feltöltött tömeg (olajjal és üzemanyaggal)	295 kg
Üzemanyagtank kapacitása	25 liter
Olajtank kapacitása	4,9 liter

 Midnight Black
  Silver Tech



### A Yamaha minőségbiztosítási lánc

A Yamaha szakemberei kiváló felkészültségükkel a legjobb szolgáltatásokkal és tanácsokkal támogatják a Yamaha termékeket. Ezért a Yamaha javasolja, hogy szervizelési igények esetén keresse fel a Yamaha hivatalos márkaszervizét.

A Yamaha alkatrészeket és tartozékokat kifejezetten a Yamaha termékekhez fejlesztették ki, tervezték és tesztelték. A Yamaha a Yamaha motorokhoz a Yamalube® márkanév alatt forgalmazott, saját, kiváló minőségű kenőanyagainak használatát javasolja. Ezekkel a kenőanyagokkal a motor minden körülmények között hatékonyan működik.

A funkcionális és stílusos tartozékok mellett Yamaha csúcsmínőségű motoros ruházatok széles körét is kínálja, melyek garantálják biztonságod és kényelmed. Utcai ruhák teljes választéka is elérhető. További információért látogasson el a következő oldalra:

[www.yamaha-motor-acc.com](http://www.yamaha-motor-acc.com)

[yamaha-racing.com](http://yamaha-racing.com) 



Minden esetben viseljen védősisakot, védőszemüveget és védőruházatot! A Yamaha arra ösztönzi a motorosokat, hogy biztonságosan vezessenek, és tiszteljék motorostársaikait és a környezetet. A kiadványban feltüntetett Yamaha termékek műszaki adatai és megjelenései időről időre külön figyelmeztetés nélkül változhatnak, és a követelményektől és feltételektől függően eltérőek lehetnek. További részletekért forduljon a Yamaha kereskedőhöz. Ellenőrizze a színválasztékot a legközelebbi Yamaha kereskedőnél.



2 ÉV GARANCIA KILOMÉTER KORLÁTOZÁS NÉLKÜL