



## **Masszív, megbízható és szórakoztató.**

A 80 ccm-es, 2 ütemű motorral hajtott PW80 az egyik legmasszívabb és legmegbízhatóbb gyermek motorkerékpár. A pehelykönnyű, jó megjelenésű PW80 félautomata 3 sebességes váltóval a tanulók könnyen gyakorolhatják a váltás művészetét anélkül, hogy egy kormánykarra szerelt kuplungkarral bajlódniuk kellene.

Ez az off-road motor alig 61 kg-os, és az alacsony üléspozíciója csak 635 mm magasan van, ezért nagyon könnyen kezelhető. A nagy rugóúttal és a masszív, motocross-stílusú műanyag karosszériaelemekkel a Yamaha PW80 nagyszerű, órákig tartó szórakozást nyújt a családnak!

- Felhasználóbarát 3 sebességes félautomata váltó
- Masszív, megbízható 80 ccm-es, 2 ütemű motor
- Könnyű, de erős műanyag karosszériaelemek
- Alig 61 kg-os súly, könnyű kezelhetőség
- Külön 2 ütemű olajtartály, könnyű használat
- Hosszú rugóutas első és hátsó felfüggesztés
- 3 sebességes félautomata váltó



## ***Egy lépés a nagyobb versenymotorok felé.***

A Yamaha elindította a gyermek motorkerékpár-örületet a PW50-es modellel, amely azonnal nagy sikert aratott. A masszív és megbízható PW80 már azoknak szól, akik kinőtték a kisebb 50-est, és azoknak is, akik most először ülnek versenymotorra. A 3 sebességes félautomata váltós, közepes méretű mini motorkerékpáron nincs kuplungkar, így jóval könnyebb a vezetése. A nagyobb YZ versenymotorkerékpárokhoz hasonlóan a PW80 is pehelykönnyű műanyag karosszériaelemekkel van felszerelve, és a híres versenykék színűre van festve. A küllős kerekeivel, hosszú rugóutas felfüggesztésével, és a magasra helyezett kipufogójával ez a minőségi motorkerékpár órákig tartó családi szórakozást ígér gyermeknek és felnőttek egyaránt.





### Könnyen karbantartható 80 ccm-es, 2 ütemű motor

A PW80 gyors reagálású, 2 ütemű motorja szórakoztató élményt nyújt a vezetőknek és a szülőknek is. A kompakt és könnyű kialakításnak köszönhetően a motor súlya alig 61 kg, ezért könnyű a kezelése, és a karbantartása is egyszerű a jól hozzáférhető gyújtógyertya és az oldalra szerelt karburátor miatt.



### Erős alapváz és hosszú rugóutas felfüggesztés

A nagyszilárdságú acélból készített alapváz igen erős, ugyanakkor kis súlyú, ezért könnyen irányítható. A 110 mm-es első, és 95 mm-es hátsó rugóutas felfüggesztés felfogja a buckák ütéseit, és kényelmes vezetést biztosít.



### 3 sebességű félautomata váltó

A PW80 egyik legfontosabb alkotóeleme a félautomata váltó, amely szükségtelenné teszi a kuplungkar használatát. A három fokozat között a bal lábbal válthat a motoros, és így folyamatosan kihasználhatja a 80 ccm-es, 2 ütemű motor kiváló teljesítményét.



### Magasra emelt kipufogórendszer

Az optimális teljesítmény és a kényelmes vezetés érdekében a PW80 egy pehelykönnyű, emelt kipufogórendszerrel van felszerelve. A kipufogó szorosan a motor és a váz mellett halad úgy, hogy a vezető lábához sem érhet hozzá, és ezzel a motorkerékpár 185 mm szabad magasságot ér el.



### Pehelykönnyű műanyag karosszériaelemek

A PW80 versenykék festését először az YZ MX versenymotorok tervezésénél alkalmazták. A sárvédők, az üzemanyagtank, a légtérrelők és az oldalpanelek az igen erős, mégis hihetetlenül könnyű polipropilén műanyagból készülnek, formatervezettek, és kiválóan bírják a motorozást a terepen.



### 14 colos első és 12 colos hátsó kerekek

A hegyes-völgyes off-road terepen való haladáshoz a PW80 motorkerékpár 14 colos első, és 12 colos hátsó kerekekkel, küllőkkel és erős acélfelnikkel van felszerelve. A masszív, hosszú rugóutas felfüggesztéssel és off-road gumikkal a PW80 kifejezetten a terepen érzi jól magát.

Motor	
Motor típusa	Légűtéses, 2 ütemű, Előredöntött egyhengeres, Rezgőselepe
Lökettérfogat	79cc
Furat x löket	47,0 mm x 45,6 mm
Kompresszióviszony	6,6 : 1
Kenési rendszer	Yamaha autolube
Karburátor	Mikuni VM15/1
Kuplung típusa	Olajban futó, centrifugális, automata
Gyújtás	CDI
Indítás	Berúgás
Váltó	Félautomata
Kihajtás	Láncos

Alváz	
Váz	Acélsőből készült alpváz
Első felfüggesztés	Teleszkópvillák
Első rugóút	110 mm
Utánfutási szög	26°
Nyomtáv	62 mm
Hátsó felfüggesztés	Lengőkaros, (monocross)
Hátsó rugóút	95 mm
Első fék	Egyszeres tárcsafék, Ø 95 mm
Hátsó fék	Dobfék, Ø 110 mm
Első gumi	2.50-14 4PR
Hátsó gumi	3.00-12 4PR

Méretetek	
Teljes hossz	1 540 mm
Teljes szélesség	640 mm
Teljes magasság	880 mm
Ülésmagasság	635 mm
Tengelytáv	1 055 mm
Minimális hasmagasság	185 mm
Feltöltött tömeg (olajjal és üzemanyaggal)	61 kg
Üzemanyagtank kapacitása	4,9 liter
Olajtank kapacitása	0,75 liter


 Racing Blue


### A Yamaha minőségbiztosítási lánc

A Yamaha szakemberei kiváló felkészültségükkel a legjobb szolgáltatásokkal és tanácsokkal támogatják a Yamaha termékeket. Ezért a Yamaha javasolja, hogy szervizelési igények esetén keresse fel a Yamaha hivatalos márkaszervizét.

A Yamaha alkatrészeket és tartozékokat kifejezetten a Yamaha termékekhez fejlesztették ki, tervezték és tesztelték. Yamaha recommends the use of Yamalube®. A Yamalube® márkanév alatt forgalmazzuk saját, kiváló minőségű kenőanyagainkat. Ezekkel a kenőanyagokkal a motor minden körülmények között hatékonyan működik.

A funkcionális és stílusos tartozékok mellett Yamaha csúcsmínőségű motoros ruházatok széles körét is kínálja, melyek garantálják biztonságod és kényelmed. Utcai ruhák teljes választéka is elérhető. További információért látogasson el a következő oldalra:

[www.yamaha-motor-acc.com](http://www.yamaha-motor-acc.com)



[yamaha-racing.com](http://yamaha-racing.com) 

**YAMALUBE®**

Minden esetben viseljen védősisakot, védőszemüveget és védőruházatot! A Yamaha arra ösztönzi a motorosokat, hogy biztonságosan vezessenek, és tiszteljék motorostársaikait és a környezetet. A kiadványban feltüntetett Yamaha termékek műszaki adatai és megjelenése időről időre külön figyelemzetés nélkül változhatnak, és a követelményektől és feltételektől függően eltérőek lehetnek. További részletekért forduljon a Yamaha kereskedőhöz. Ellenőrizze a színválasztékot a Yamaha kereskedőnél



2 ÉV GARANCIA KILOMÉTER KORLÁTOZÁS NÉLKÜL