



Lépjén ki a hétköznapi világból

Nem számít, hogy kezdő vagy tapasztalt vezető, az XJ6 Diversion minősége biztosítja azt, hogy minden menet szórakozással és elégedettséggel lesz teli.

A pehelykönnyű kerekek alacsony szinten tartják a rugózatlan tömeget, a 41 mm-es első villák és a monocross típusú hátsó felfüggesztés pedig meggyőző úttartást biztosítanak. A 600ccm-es, folyadékűtéses, 4 hengeres motor nagy teljesítményt ad le, különösen alacsony fordulaton, az opcionális ABS fékrendszer pedig nagy biztonságot nyújt.

Az XJ6 élvezetessé teszi a motorozást: az állítható kormánykarok kényelmes vezetést biztosítanak, a szélvédő pedig óv a széltől és egyéb időjárási kellemetlenségektől.

- 600ccm-es, üzemanyag-befecskendezéses, 4 hengeres motor
- Szuper kezelhetőség és kiváló fékhatás
- Pehelykönnyű öntvény felnik
- Könnyen kezelhető teljesítmény
- Nagyszerű általános célú motorkerékpár
- ABS opció



Yamaha XJ-sorozatú motorkerékpárok: valódi örömteli motorozás.

A Yamaha motorkerékpárok soha nem engednek kompromisszumokat a minőség terén, és ez az XJ-sorozat tervezésében és teljesítményében is jól látszik. A motorozás akkor jelent igazán felhőtlen szórakozást, ha vezetése kényelmes. Akár szórakozásról, akár napi munkába járásról legyen szó, az XJ-sorozat motorjainak használata valódi örömteli motorozás.

A Yamaha mérnöki filozófiája révén a vezető egynek érezheti magát a géppel, és ebben nagy szerepet játszik az XJ-sorozat 4 hengeres motorja is, amely megfelelő, egyenletes nyomatékot biztosít gázadásnál. A legmodernebb technológiák alkalmazása és a részletekre való pontos odafigyelés az XJ-sorozatú motorkerékpárokon azonnal észlelhető, és ezek biztosítják a vezetéshez szükséges magabiztosság érzését.





Kezelhető teljesítmény

A motor teljesítménye könnyen irányítható akár a városi utcákon, akár a nyílt országúton. A 600 ccm-es, üzemanyag-befecskendezéses motor kiválóan reagál, és az új fejlesztésű kuplung sokkal simább váltásokat tesz lehetővé. Az aerodinamikus szélvédő óv a szélétől és az időjárás viszontagságaitól, bármilyen gyorsan száguld.



Nagyszerű úttartás és kiváló kezelhetőség

A kanyarok és ívek bevételehez szükséges magabiztosságot az adja a vezető számára, hogy tudja, kiváló felfüggesztés van alatta. Az XJ6 Diversion 41 mm-es első villákkal, és monocross-típusú hátsó felfüggesztéssel rendelkezik, a kerekei pehelykönnyűek és csökkentik a rugózatlan tömeget, és ezzel egyenletesebb motorozást tesznek lehetővé.



Nagyobb mozgékonyág

Alacsony fordulaton az XJ6 Diversion nagy nyomatékot ad le, a nagyobb mozgékonyágot pedig a négyágú egycsöves kipufogó és hangtompító növeli a tömeg centralizálásával. Az állítható kormánykaroknak köszönhetően kiválasztható a legkényelmesebb vezetési pozíció.



Új, pehelykönnyű váz

A Yamaha új csővázalattal ruházta fel az XJ6 Diversion modellt, amely a könnyű kezelhetőséghez is hozzájárul. Segít hangsúlyozni a Diversion karcsú megjelenését is, a motorkerékpár súlya mindössze 211 kg (az ABS változaté 216 kg).



Nagyszerű csomagtartók

Az XJ6 Diversion motorkerékpár könnyen alkalmazkodik a rugalmas életmódhoz. A további funkcionalitás érdekében egy opcionális, masszív hátsó csomagtartót és egy nagy, 46 literes felső boxot is biztosítunk Yamaha tartozékként, amelyben könnyen elfér egy hálósák vagy a bevásárolt élelmiszerek. Az ülés alatti tárolórekesz a biztonság érdekében zárható.



ABS opció

Az ABS rendszer megakadályozza a csúszást, kontrollált megállást biztosít, ezért magabiztos motorozást tesz lehetővé.

Motor	
Motor típusa	folyadékűtéses, 4 ütemű, DOHC, előre döntött, párhuzamos, 4 hengeres, 4 szelepes
Lökettérfogat	600cc
Furat x löket	65,5 mm x 44,5 mm
Kompresszióviszony	12,2 : 1
Maximális teljesítmény	57,0 kW (78PS) @ 10 000 rpm
Maximális nyomaték	59,7 Nm (6,1 kg-m) @ 8 500 rpm
Kenési rendszer	Nedves karter
Karburátor	Elektronikus üzemanyag-befecskendezés
Kuplung típusa	Olajban futó, Többtárcsás
Gyújtás	TCI
Indítás	Elektromos
Váltó	Állandó áttételű, 6 sebességű
Kihajtás	Láncos

Alváz	
Váz	Acél, Gyémántot formáló
Első felfüggesztés	Teleszkópvillák
Első rugóút	130 mm
Utánfutási szög	26°
Nyomtáv	103 mm
Hátsó felfüggesztés	Lengőkaros monoshock, beállítható rugós előterheléssel
Hátsó rugóút	130 mm
Első fék	Hidraulikus kettős tárcsafék, Ø 298 mm
Hátsó fék	Hidraulikus tárcsafék, Ø 245 mm
Első gumi	120/70 ZR17M/C (58W)
Hátsó gumi	160/60 ZR17M/C (69W)

Méretek	
Teljes hossz	2 120 mm
Teljes szélesség	770 mm
Teljes magasság	1 210 mm
Ülésmagasság	785 mm
Tengelytáv	1 440 mm
Minimális hasmagasság	140 mm
Feltöltött tömeg (olajjal és üzemanyaggal)	211 kg / ABS 216 kg
Üzemanyagtank kapacitása	17 liter
Olajtank kapacitása	3,4 liter

Competition White
 Viper Blue
 Midnight Black



A Yamaha minőségbiztosítási lánc

A Yamaha szakemberei kiváló felkészültségükkel a legjobb szolgáltatásokkal és tanácsokkal támogatják a Yamaha termékeket. Ezért a Yamaha javasolja, hogy szervizelési igények esetén keresse fel a Yamaha hivatalos márkaszervizét.

A Yamaha alkatrészeket és tartozékokat kifejezetten a Yamaha termékekhez fejlesztették ki, tervezték és tesztelték. A Yamaha a Yamaha motorokhoz a Yamalube® márkanév alatt forgalmazott, saját, kiváló minőségű kenőanyagainak használatát javasolja. Ezekkel a kenőanyagokkal a motor minden körülmények között hatékonyan működik.

A funkcionális és stílusos tartozékok mellett Yamaha csúcsmínőségű motoros ruházatok széles körét is kínálja, melyek garantálják biztonságod és kényelmed. Utcai ruhák teljes választéka is elérhető. További információért látogasson el a következő oldalra:

www.yamaha-motor-acc.com



yamaha-racing.com

YAMALUBE®

Minden esetben viseljen védősisakot, védőszemüveget és védőruházatot! A Yamaha arra ösztönzi a motorosokat, hogy biztonságosan vezessenek, és tiszteljék motorostársaikait és a környezetet. A kiadványban feltüntetett Yamaha termékek műszaki adatai és megjelenései időről időre külön figyelemzetés nélkül változhatnak, és a követelményektől és feltételektől függően eltérőek lehetnek. További részletekért forduljon a Yamaha kereskedőhöz. Ellenőrizze a színválasztékot a legközelebbi Yamaha kereskedőnél.



2 ÉV GARANCIA KILOMÉTER KORLÁTOZÁS NÉLKÜL