



A kaland a sarok mögött vár

Ha kalandra indul, az XT660R-ben megbízható társra lel. Ezzel a masszív motorkeréppárral könnyedén áttérhet a betondzsungelből a földútra és az erdei ösvényekre. Az új grafika azt is biztosítja, hogy sok elismerő pillantás kísérelje útját.

A 660ccm-es, üzemanyag-befecskendezéses, egyhengeres motorral ellátott, magas, könnyű, karcsú XT660R a legdurvább terepen is megállja a helyét, és túléli a legkomolyabb megpróbáltatásokat is. A legendás XT-motorcsalád fejlett leszármazottjaként életreszóló kalandokban ugyanolyan kiválóan használható, mint a napi munkába járásban.

Ezért akár a városi motorozás során, akár a kontinenst átívelő kalandtúrán az XT660R teljesíteni fog.

- Valódi városi és off-road képességek
- Folyadékűtéses, 4 ütemű, 4 szelepes SOHC motor
- Kompakt, gyémánt alakot formáló acél váz
- 298 mm-es első féktárcsa
- 43 mm-es első villa
- 21 colos első kerék

Egy életreszóló kaland

Sokan mondják, hogy a kalandozás kora lejárt - végül is a világot már bejárták és feltérképezték. De Te már felfedezted? A Yamaha kaland-motorkerékpárjai olyan utakra viszik a tulajdonost, amit soha nem felejt el. Ezek a motorok akkor sem állnak le, amikor eltűnik a bitumenút. Ez a valódi kaland lényege.

A legendás kaland-sport motorjainkat a vezető, a motor és a sziporkázó horizont együttesének terveztük.

Yamaha kalandmotorok: a szívós többcélú motoroktól a radikális enduro modellekig. Indulj el és fedezd fel a világot! Magadnak.





Nyers sokoldalúság

Az XT660R meggyőző erejével a legkeményebb terepet is uralja a hétvégi kirándulás során, de a hétköznapi munkába járás során sem hagyja cserben tulajdonosát. Valódi sokoldalú motorkerékpár terepre és országútra egyaránt.



Egyenletes teljesítményű, erős motor

Az üzemanyag-befecskendezéses, folyadékűtéses, 660ccm-es, egyhengeres motor könnyű, kompakt, és nagy nyomatékot képes leadni. A motor egyenletes és nagy teljesítményt ad le terepen, erdei úton vagy akár a betonzsungelben.



Szívós felépítés

A Yamaha XT660R modelljének ez az acélsőből készült, gyémánt alakot formáló vázzal ellátott off-road változata igen szívós és masszív. A nagy rugóúttal rendelkező teleszkópos első villák, a hátsó monocross felfüggesztés és a bütykös gumik a legbarátságatlanabb terepen is átjuttatják a motort.



Magabiztos kezelhetőség

A gyémánt alakot formáló váz, a 43 mm-es villák és a 21 colos első kerék kombinációja magabiztos kezelhetőséget biztosít az országúton és off-road körülmények között is. A 298 mm-es első és 245 mm-es hátsó féktárcsákkal a megállás gyerekjáték.



Stílus és erő

Gyakorlatias motorkerékpárról van szó, amellyel a legnehezebb terep és a leghosszabb kalandtúra is kényelmesen élhető át a kiváló vezetési pozíciónak köszönhetően. De a masszív motocross-stílusú megjelenés és magas, felhúzott kipufogók garantáltan kapnak néhány elismerő pillantást a városi utakon is.



Masszív, mégis finom kialakítás

Terepre készült motorkerékpár, de rendelkezik egy sor finomítással is a kényelem és szórakozás érdekében. Elektromos önindítóval, indításgátlóval, és LCD műszerfallal van felszerelve.

Motor	
Motor típusa	Egyhengeres, folyadékűtéses, 4 ütemű, SOHC, 4 szelepes
Lökettérfogat	660cc
Furat x löket	100,0 mm x 84,0 mm
Kompresszióviszony	10,0 : 1
Maximális teljesítmény	35,3 kW (48PS) @ 6 000 rpm
Maximális nyomaték	60,0 Nm (6,4 kg-m) @ 5 250 rpm
Kenési rendszer	Száraz karter
Karburátor	Elektronikus üzemanyag-befecskendezés
Kuplung típusa	Olajban futó, töltőtárcsás, csavarrugós
Gyújtás	TCI
Indítás	Elektromos
Váltó	Állandó áttételű, 5 sebességű
Kihajtás	Láncos

Alváz	
Váz	Acélső, gyémánt alakot formáló
Első felfüggesztés	Teleszkópvillák
Első rugóút	225 mm
Utánfutási szög	27°
Nyomtáv	107 mm
Hátsó felfüggesztés	Lengőkaros monoshock, beállítható rugós előterheléssel
Hátsó rugóút	200 mm
Első fék	Hidraulikus tárcsafék, Ø 298 mm
Hátsó fék	Hidraulikus tárcsafék, Ø 245 mm
Első gumi	90/90-21 M/C
Hátsó gumi	130/80-17 M/C

Méretetek	
Teljes hossz	2 240 mm
Teljes szélesség	845 mm
Teljes magasság	1 230 mm
Ülésmagasság	865 mm
Tengelytáv	1 505 mm
Minimális hasmagasság	210 mm
Feltöltött tömeg (olajjal és üzemanyaggal)	181 kg
Üzemanyagtank kapacitása	15 liter
Olajtank kapacitása	2,9 liter



A Yamaha minőségbiztosítási lánc

A Yamaha szakemberei kiváló felkészültségükkel a legjobb szolgáltatásokkal és tanácsokkal támogatják a Yamaha termékeket. Ezért a Yamaha javasolja, hogy szervizelési igények esetén keresse fel a Yamaha hivatalos márkaszervizét.

A Yamaha alkatrészeket és tartozékokat kifejezetten a Yamaha termékekhez fejlesztették ki, tervezték és tesztelték. A Yamaha a Yamaha motorokhoz a Yamalube® márkanév alatt forgalmazott, saját, kiváló minőségű kenőanyagainak használatát javasolja. Ezekkel a kenőanyagokkal a motor minden körülmények között hatékonyan működik.

A funkcionális és stílusos tartozékok mellett Yamaha csúcsmínőségű motoros ruházatok széles körét is kínálja, melyek garantálják biztonságod és kényelmed. Utcai ruhák teljes választéka is elérhető. További információért látogasson el a következő oldalra:

www.yamaha-motor-acc.com



Minden esetben viseljen védősisakot, védőszemüveget és védőruházatot! A Yamaha arra ösztönzi a motorosokat, hogy biztonságosan vezessenek, és tiszteljék motorostársaikait és a környezetet. A kiadványban feltüntetett Yamaha termékek műszaki adatai és megjelenései időről időre külön figyelemzetés nélkül változhatnak, és a követelményektől és feltételektől függően eltérőek lehetnek. További részletekért forduljon a Yamaha kereskedőhöz. Ellenőrizze a színválasztékot a legközelebbi Yamaha kereskedőnél.



2 ÉV GARANCIA KILOMÉTER KORLÁTOZÁS NÉLKÜL