



## ***Urald a szélsőségeket!***

Egyetlen próba az R6-on, és azonnal érezheti, hogy ez a gép a versenypályán született. A MotoGP-alapú technológiájának köszönhetően a motorja és váza eddig csak a professzionális pilóták számára elérhető teljesítményt nyújtja.

A pörgős, rövid löketű motor kiváló teljesítményt ad, amelyet még kezelhetőbbé tesz a Yamaha elektronikus befecskendezés vezérlés (YCC-I) és a Yamaha elektronikus gázvezérlés (YCC-T).

Az R6 minden részét úgy terveztük meg, hogy kiváló kanyarodóképességre tegyen szert, és a vezető eggyé válhasson a motorjával. A váz borotvaéles, kiválóan reagáló kezelhetőséget biztosít, az állítható első villák pedig optimális teljesítményt tesznek lehetővé a pályán.

- Folyadékhűtéses, 4 szelepes, 4 ütemű, 4 hengeres DOHC motor
- Yamaha elektronikus gázvezérlés (YCC-T) a MotoGP-ből
- Versenyekre tervezett csúszó kuplung
- Aerodinamika, agresszív megjelenés
- Fejreállított első villák a versenybe illő felfüggesztéshez
- Alumíniumöntvény Deltabox



## ***Győzelemre tervezett motorkerékpárok***

A Yamaha motorkerékpárokat a világ legnagyobb pilótái tesztelik a világbajnokságokon.

Az R6 képességei és tudása segítették hozzá az angol Cal Crutchlow-t ahhoz, hogy a Szupersport világbajnokságon első helyezést érjen el, és maga mögött hagyjon mindenki mást. Kiváló egyensúlya és könnyű kezelhetősége a versenypályán kívül is nyertessé tette, ahol a vezetők élvezhetik pontos és szigorú irányíthatóságát.

És ha szeretné R6 motorkerékpárját teljes specifikációjú versenymotorrá átalakítani, a Yamaha Motor Engineering YEC sorozatában kapható, hivatalosan engedélyezett versenykit-alkatrészek használhatók az R-sorozatú motorokhoz.





### Radikális, kompakt kialakítás

Az R6 első megpillantásakor feltűnhet elegáns minimalista stílusa. Az alkatrészeit a motorkerékpár súlypontjába koncentráltuk, és ez a radikális megjelenés hangsúlyozza ennek a kategóriaelső középsúlyú erőgépnél a mozgékonyágát és teljesítményét. A tömeg előre helyezésével olyan motorkerékpárt kaptunk, amely szinte kiugrani látszik a kanyarokból.



### Verseny-stílusú csúszó kuplung

Az R6-ba csúszókuplungot szereltünk. Ez finom visszaváltást biztosít - főleg a kanyaroknál - azzal, hogy elnyeli a hátsó keréktől származó, visszaváltásból adódó nyomatókhatást.



### EXUP kipufogó

Az R6 motorkerékpár kategóriájában a legfejlettebb műszaki színvonalat képviseli. Az EXUP kipufogó növeli a motor hatékonyságát azzal, hogy a sebességtől függően nyitó vagy záró szeleppel befolyásolja a kipufogógáz áramlását.



### Alumíniumöntvény Deltabox

Az R6 pehelykönnyű, alumínium Deltabox váza és alumínium lengőkarja MotoGP-hatású egyensúlyi merevséget biztosít a borotvaelés kanyarodáshoz és kiváló visszajelzéshez.



### Állítható, fejreállított első villák

Az állítható, fejreállított első villák kompressziós csillapítást nyújtanak kis és nagy sebességnél is, a pontos visszajelzések érdekében a csillapítás állítható, és az állítható utazási magassággal elérhető a váz viselkedésének testreszabása a vezető igényei szerint.



### A legmodernebb elektronika

Az R6 modern elektronikájának része a Yamaha elektronikus befecskendezés vezérlés (YCC-I), amely elektronikusan állítja a beszívótorkokat a tökéletes teljesítmény és nyomaték eléréséhez a teljes fordulatszám tartományban. A Yamaha elektronikus gázvezérlés (YCC-T) a szabályozószelepet állítja az azonnali reakciókészség és egyenletes teljesítmény eléréséhez.

Motor	
Motor típusa	folyadékhűtéses, 4 ütemű, DOHC, előre döntött, párhuzamos, 4 hengeres, 4 szelepes
Lökettérfogat	599cc
Furat x löket	67,0 mm x 42,5 mm
Kompresszióviszony	13,1 : 1
Maximális teljesítmény	91,0 kW (123,7PS) @ 14 500 rpm
Maximális nyomaték	65,7 Nm (6,7 kg-m) @ 10 500 rpm
Kenési rendszer	Nedves karter
Karburátor	Elektronikus üzemanyag-befecskendezés
Kuplung típusa	Olajban futó, többlettárcsás, csavarrugós
Gyújtás	TCl (digitális)
Indítás	Elektronikus
Váltó	Állandó áttételű, 6 sebességű
Kihajtás	Láncos

Alváz	
Váz	Alumínium deltabox
Első felfüggesztés	Upside-down telescopic fork, Ø 41 mm
Első rugóút	115 mm
Utánfutási szög	24°
Nyomtáv	97 mm
Hátsó felfüggesztés	Lengőkaros, (karos felfüggesztés), Monoshock
Hátsó rugóút	120 mm
Első fék	Hidraulikus kettős tárcsafék, Ø 310 mm
Hátsó fék	Hidraulikus tárcsafék, Ø 220 mm
Első gumi	120/70 ZR17M/C (58W)
Hátsó gumi	180/55 ZR17M/C (73W)

Méretek	
Teljes hossz	2 040 mm
Teljes szélesség	705 mm
Teljes magasság	1 095 mm
Ülésmagasság	850 mm
Tengelytáv	1 375 mm
Minimális hasmagasság	130 mm
Feltöltött tömeg (olajjal és üzemanyaggal)	189 kg
Üzemanyagtank kapacitása	17 liter
Olajtank kapacitása	3,4 liter

Matt Grey
  Yamaha Blue
  Competition White



## A Yamaha minőségbiztosítási lánc

A Yamaha szakemberei kiváló felkészültségükkel a legjobb szolgáltatásokkal és tanácsokkal támogatják a Yamaha termékeket. Ezért a Yamaha javasolja, hogy szervizelési igények esetén keresse fel a Yamaha hivatalos márkaszervizét.

A Yamaha alkatrészeket és tartozékokat kifejezetten a Yamaha termékekhez fejlesztették ki, tervezték és tesztelték. A Yamaha a Yamaha motorokhoz a Yamalube® márkanév alatt forgalmazott, saját, kiváló minőségű kenőanyagainak használatát javasolja. Ezekkel a kenőanyagokkal a motor minden körülmények között hatékonyan működik.

A funkcionális és stílusos tartozékok mellett Yamaha csúcsmínőségű motoros ruházatok széles körét is kínálja, melyek garantálják biztonságod és kényelmed. Utcai ruhák teljes választéka is elérhető. További információért látogasson el a következő oldalra:

[www.yamaha-motor-acc.com](http://www.yamaha-motor-acc.com)



[yamaha-racing.com](http://yamaha-racing.com)

**YAMALUBE®**

A weboldalunkon lévő képeken profi motorosok láthatók motorozás közben, ellenőrzött körülmények között egy lezárt, magánkézben lévő útszakaszon. Minden esetben viseljen védősisakot, védőszemüveget és védőruhákat! A Yamaha arra ösztönzi a motorosokat, hogy biztonságosan vezessenek, és tiszteljék motorostársaikat és a környezetet. A kiadványban feltüntetett Yamaha termékek műszaki adatai és megjelenései időről időre külön figyelmetesítést nélkül változhatnak, és a követelményektől és feltételektől függően eltérőek lehetnek. További részletekért forduljon a Yamaha kereskedőhöz. Ellenőrizze a színválasztékot a legközelebbi Yamaha kereskedőnél.



2 ÉV GARANCIA KILOMÉTER KORLÁTOZÁS NÉLKÜL