



## ***VMAX; kraft, prestanda, adrenalin.***

Detta snabba, kraftvidunder bygger vidare på traditionen från VMAX originalmodell från 1985 med sitt uppseendeväckande yttre och distinkta motormuller.

Dagens version har en större kraftfullare motor i ett kompaktare chassi, vilket innebär grym acceleration och exakt manövrering. Den har en vätskekyld, fyrtakts V4-motor på 1 679 kubik med enormt vridmoment som ger föraren tillgång till aldrig tidigare skådad kraft.

All denna kraft ryms inuti en stabil svartlackerad aluminiumram, extremt stabil framgaffel och stora luftintag i aluminium med aggressiv design. Detta är en äkta, modern muskelmaskin.

- Superstark fyrtakts V-motor på 1 679 kubik
- Kompakt aluminiumram
- Stor, muskulös
- Dövt avgasmuller
- Utmärkta prestanda över hela varvtalsregistret
- En kompakt motor ger en centrerad viktfordelning för bättre köregenskaper




## ***Bara muskler***

Muskelmotorcyklar handlar om ren känsla. Det dominerande mullret från motorn, vetskapen om den oerhörda kraften som står till ditt förfogande och den stora beundran hos förbipasserande. VMAX levererar allt detta och mer därtill.

Denna radikalt designade muskelmotorcykel blev en omedelbar legend när de första versionerna rullade ut på gatorna 1985. Och dagens inkarnation bygger vidare på traditionen av muskler och skönhet med en kraftig, muskulös konstruktion som matchar den oerhörda kraften i motorn.

Kör en idag för att riktigt uppleva den enastående kraften och det enkla nöjet i att köra en av de mest kända muskelmotorcyklarna.






### Full av kraft

Den vätskekylda fyrtakts V4-motorn på 1 679 cc bjuder på enorm kraft och vridmoment. Iridiumtändstift säkerställer extremt effektiv förbränning på alla motorvarvtal. För föraren innebär detta aldrig tidigare upplevda nivåer av kraft, både från stående start och under acceleration.



### Aluminium ram med låg profil.

VMAX är en dramatisk maskin. Den svarta aluminiumramen ger en kraftfull profil, och den stabila framgaffel designen liknar inget annat. Motorcykelns unika karaktär förstärks ytterligare av fyra kraftiga, handbyggda luftintag i aluminium med aggressiv design.




### Mäktiga ljuddämpare

De fyra ljuddämparna är korta och uppåtvinklade och avger ett starkt, maskulint avgasljud med en kraftig, pulserande känsla som meddelar din närvaro. Ljuddämparna är av hög kvalitet och tillverkas i lätt titan och blåstras för att gå ihop med den grymma och kaxiga uppsynen hos den svarta ramen och motorn.



### Stabil gaffel

De kraftiga gaffelrören på framgaffeln går perfekt ihop med motorcykelns unika karaktär. De ger dessutom utmärkt stabilitet. Fjädringen fram bjuder på goda köregenskaper och det går att justera förspänningen för olika behov.



### Starkt grepp

En kraftfull motorcykel behöver stabila hjul och VMAX håller måttet. Hjulbasen på 1 700 mm ger goda köregenskaper som förstärks ytterligare av 18-tumshjul fram och bak med specialutvecklade däck för optimalt grepp samt bästa stötdämpning och väghållning.



### Iridiumtändstift

Förutom chipstyrd insugsteknik har VMAX iridiumtändstift. Dessa specialtändstift används i flertalet högpresterande motorcyklar och är konstruerade för att ge extremt effektiv förbränning på alla motorvarvtal.

Motor	
Motortyp	V-typ 4-cylindrig, vätskekylning, 4-takts, DOHC, 4 ventiler
Slagvolym	1 679cc
Borring och slag	90,0 mm x 66,0 mm
Kompression	11,3 : 1
Max effekt	147,2 kW (200PS) @ 9 000 rpm
Max vridmoment	166,8 Nm (17,0 kg-m) @ 6 500 rpm
Smörjningssystem	Våtsump
Förgasare	Elektronisk bränsleinsprutning
Kopplingstyp	Våt, Flerskivig membranfjäder
Tändsystem	TCI
Startsystem	Elstart
Transmissionssystem	Konstant ingrepp, 5-växlad
Sluttransmission	Axel

Chassi	
Ram	Aluminium, Diamantformad
Fjädringssystem fram	Teleskopgaffel, Ø 52 mm
Fjädringsväg fram	120 mm
Castervinkel	31°
Spår	148 mm
Fjädringssystem bak	(länkupphängning), Monoshock
Fjädringsväg bak	110 mm
Frambroms	Hydraulisk bromsskiva, Ø 320 mm
Bakbroms	Enkel bromsskiva, Ø 298 mm
Framdäck	120/70 R18M/C (59V)
Bakdäck	200/50 R18M/C (76V)

Dimensioner	
Totallängd	2 395 mm
Totalbredd	820 mm
Totalhöjd	1 190 mm
Sitthöjd	775 mm
Hjulbas	1 700 mm
Min. markfrigång	140 mm
Vikt (fulltankad)	310 kg
Bränsletanksvolym	15 liter
Oljetanksvolym	5,9 liter

 Power Black
  Solar Black



### Få ut mesta möjliga av VMAX

Det är inte lätt att toppa den härliga körupplevelse du får med VMAX. Men med Yamahas tillbehör öppnar sig en värld av möjligheter.

Du vill kanske dela din VMAX-upplevelse med en passagerare med ett Stiletto Pillion Seat eller montera sadelväskor och ett vindskydd speciellt framtaget för längre turer. Kort sagt finns det allt du kan tänkas behöva.

För att hålla din VMAX i toppskick rekommenderar vi att du använder Yamalube smörjmedel. Yamahas motorer är utformade för att arbeta effektivt och tillförlitligt var du än kör.

[www.yamaha-motor.se](http://www.yamaha-motor.se)



Bär alltid hjälm, ögonskydd och skyddskläder. Yamaha uppmanar dig att köra säkert och att visa hänsyn till dina medtrafikanter och till miljön. Specifikationer och utseende för de Yamaha-produkter som visas här kan komma att ändras utan föregående meddelande och de kan variera till följd av ändrade behov och förhållanden. För mer information, kontakta din Yamaha-återförsäljare. Kontrollera färgers tillgänglighet hos den lokala Yamaha-försäljaren.

