

Sorunsuz çalışsan.

Halledilecek işiniz varsa, dayanıklı ve çok yönlü Grizzly 300'e güvenin. Kompakt motoru, hem çayırdaki hem de dağlık arazide evde hissettiren, etkileyici tork ve yol tutuş seviyeleri sunar.

Sade tarzı ile Grizzly 300, olağanüstü performans için elden geçirilmiştir. Otomatik şanzımanı ve vites kutusu – basitleştirilmiş Yüksek ve Düşük vites oranları ile – debriyaj ve vites işlemi gerekliliğini ortadan kaldırır ve süspansiyon, ATV'nin yer tutuşunu sağlamlaştırır.

Konforlu ve geniş koltukla kullanışlı taşıyıcıları da eklediğinizde, dikkatinizi ait olduğu yere, elinizdeki işe vermenizi sağlayan bir sürüş sağlar.

- Sıvı soğutmalı, etkileyici torka sahip 287 cc motor
- Otomatik (CVT) Şanzıman
- En iyi manevra kabiliyeti için yeni vites kutusu
- Çalıştırması kolay, sürmesi kolay
- Güvenli durdurma için hidrolik disk frenler
- Uzun hareket mesafeli süspansiyon
- Özgün Grizzly tarzı
- Profesyonel, pratik tasarım
- Ön (20 kg) ve arka (45 kg) taşıyıcılar
- 22 inç Maxxis ön lastik ve arka lastik



Yamaha Genel Amaçlı ATV'ler

Yamaha Genel Amaçlı ATV'ler, bir tek amaçla tasarlandı: sert dış mekan koşullarında çalışanların iş yükünü hafifletmek.

Her detay bu felsefeyle tasarlandı. Zorlu arazilerde hareket etmenizi veya ağır yükleri taşımanızı sağlayan ağır torklu motorlar gibi; otomatik şanzıman ve EPS gibi zahmeti azaltan teknolojiler ve sele üzerinde geçen uzun bir günün sonunda bile rahat hissetmenizi sağlayacak ergonomik tasarım. Buna ilaveten, ekonomik çalışırlar ve az bakım gerektirirler.

Yamaha Genel Amaçlı ATV'ler yorulmak bilmezler - dahası da var. Yeri geldiğinde bu araçlar sürücülere yüksek dozda eğlence de sunar.





287 cc sıvı soğutmalı motor

Grizzly 300'ün gücü boyutlarının ötesindedir. 4 zamanlı, tek silindirli, 4 valfli motoru için altından kalkmak için düşük - orta aralıkta torklar sunar. Yüksek hızlarda harika bir sürüş hissi için, sağlam ve kıvrak güç sağlar. Tek bir aks dengeleyicisi, titreşimi azaltır ve motor performansını yumuşatır.




Elden geçirilmiş vites kutusu

Grizzly 300'ün alamet-i farikası, sağladığı kolaylık. Santrifüjli debriyaj ve CVT Şanziman, vites değiştirmenin alışıldık zahmetini ortadan kaldırır. Sürücüler, ağır yükleri çekmek veya rahat sürüş için, rölantideyken Düşük (L) veya Yüksek (H) vites oranlarını seçerler. Geri vites, manevra kabiliyetini geliştirir.



Uzun hareket mesafeli ayarlanabilir süspansiyon

Öndeki çift çatallı süspansiyon, arazi zorlu olduğunda bile lastikleri yerle daha uzun süre temas halinde tutar. Mükemmel düz hat dengesi ve doğal bir kontrol hissi, sürücü yorgunluğunun etkilerini önlemeye yardımcı olur. Monokros arka süspansiyon, taşıdığınız yükü ve koşullara uyacak şekilde ayarlanabilir.



Ön ve arka disk frenler

Güvenle sürmek, ihtiyacınız olan fren performansına sahip olduğunuzu bilerek sürmek demektir. Grizzly 300, hem önde (175 mm) hem de arkada (220 mm) hassas hidrolik disk frenlerle donatılmıştır. Çarpıcı doğrusal tepki, özel olarak geliştirilmiş pedalların ürünüdür.



İş için tasarlandı

Yenilenen Grizzly 300, kompaktlık ile kolay manevra kabiliyetini konforlu ve ferah oturuşla birleştirerek, sele üzerinde geçen uzun günleri zahmetsiz bir keyfe dönüştürür.



Ön ve arka taşıyıcılar

Grizzly 300'ün kompakt gövdesine takılan düz çelik taşıyıcılar, önde 20 kg'a, arkada ise 45 kg'a kadar ekipman alabilir. Bu, bazı aletleri römorka gerek kalmadan taşımak için idealdir.

Motor	
Motor tipi	Tek silindir, sıvı soğutmalı, 4-zamanlı, SOHC, 4-subap
Motor hacmi	287cc
Çap x Strok	75,0 mm x 65,0 mm
Sıkıştırma oranı	8,6 : 1
Yağlama	Islak karter
Yakıt sistemi	Carburettor CVK32
Ateşleme sistemi	CDI
Çalıştırma	Elektrik
Şanzıman	Otomatik CVT, L/H/N/R
Sürüş sistemi	2WD
Son aktarım	Şaft
Şasi	
Ön süspansiyon	Bağımsız çift süspansiyon kolu, 151 mm stroke
Arka süspansiyon	Salınım kolu, 141 mm stroke
Ön fren	Çift hidrolik disk
Arka fren	Hidrolik disk
Ön lastik	AT22x7-10
Arka lastik	AT22x10-9

Boyutlar	
Toplam uzunluk	1.895 mm
Toplam genişlik	1.069 mm
Toplam yükseklik	1.124 mm
Sele yüksekliği	794 mm
Tekerleklerarası mesafe	1.199 mm
Minimum yerden yükseklik	136 mm
Min. dönüş yarıçapı	3,15 m
Yakıt tankı kapasitesi	10,7 litre
Yağ tankı kapasitesi	1,4 litre
Yükleme limiti	
Ön raf	20 kg
Arka raf	45 kg
Ek Özellikler	
Direksiyon	Ackermann-tipi



Yamaha Kalite Zinciri

Yamaha teknisyenleri, Yamaha ürününüz için en iyi servis ve danışmanlık hizmetini vermek üzere tam eğitimli ve donanımlıdır. Bu nedenle Yamaha, her türlü servis ihtiyacınız için yetkili bir Yamaha bayine gitmenizi şiddetle tavsiye eder. Yamaha Orijinal Parça ve Aksesuarları, Yamaha ürün yelpazemiz için özel olarak geliştirilmiş, tasarlanmış ve test edilmiştir. Yamaha ayrıca, kendi yüksek teknoloji yağlayıcı yelpazemiz olan, Yamaha motorlarının can damarı Yamalube® kullanımını önermektedir. Nerede sürerseniz sürün, etkin biçimde çalışmaya devam edecek şekilde geliştirilmiştir. Fonksiyonel ve tarz sahibi aksesuarlarının yanı sıra Yamaha, sizi rahat ve korunur kılmak için tasarlanmış yüksek kaliteli ve yenilikçi sürüş kıyafeti ürünleri de sunmaktadır. Ayrıca geniş bir gündelik giyim ürün gamı da mevcuttur. Daha fazla bilgi için şu adresi ziyaret edin: www.yamaha-motor.com.tr



Motorları 70 cc'ye kadar olan ATV'lerin yalnızca 6 ve üzeri yaşlardaki sürücüler tarafından, daima yetişkin denetiminde kullanılması önerilmektedir. Motorları 70 ve 90 cc arasında olan ATV'lerin yalnızca 12 ve üzeri yaşlardaki sürücüler tarafından, daima yetişkin denetiminde kullanılması önerilmektedir. Motorları 90 cc ve üzeri olan ATV'lerin yalnızca 16 ve üzeri yaşlardaki sürücüler tarafından kullanılması önerilmektedir. ATV'ler, kendi tasarım sınırları dahilinde çalışmak için üretilirler. Maksimum taşıma kapasitesiyle birlikte güvenli olarak çekilebilecek ağırlıklar, eğer varsa kullanım kılavuzunda belirtilir. Dayanıklılık, güvenilirlik ve her şeyden önemlisi sürücü güvenliği için, önerilen kapasitelerin üzerine hiçbir şekilde çıkmamalıdır. Yamaha, tüm ATV sürücülerinin onaylı bir eğitim kursuna gitmesini önermektedir. Güvenlik ve eğitim bilgileri için, bayinizle görüşün ya da ülkenizdeki Yamaha Distribütörünü arayın. ATV'lerin kullanımı tehlikeli olabilir. Güvenliğiniz için: asfaltla kaplı yollardan daima kaçının. ATV'ler yalnızca asfaltla kaplı olmayan yollar için tasarlanmıştır. Asfaltla kaplı yollarda sürüş yapmak, yol tutuşunu ve kontrolü ciddi şekilde etkileyebilir ve kontrolünü kaybetmesine neden olabilir. Daima kask, göz koruması ve koruyucu kıyafetler kullanın. Asla yolcu taşımayın. Asla akrobatik hareketler yapmayın. Alkol/uyuşturucu kullanarak sürüş yapmayın. Aşırı hızlardan kaçının ve zorlu arazilerde özellikle dikkatli olun. Lütfen 'tedbirli olun': daima sorumluluğunuzun farkında olarak sürüş yapın, ülke kanunları ve yerel kanunların yanı sıra çevreye de saygılı olun. Bu broşürdeki sürücüler profesyoneldirler: onları taklit etmeye çalışmayın. Yamaha ürünlerinin özellikleri ve görünüşleri, istenildiğinde önceden duyurulmaksızın değiştirilebilir ve burada gösterilenler yalnızca örnek olarak verilmiştir, sözleşme kapsamında yapılmış ürün açıklamaları değildir. Bazı modeller, opsiyonel aksesuarlarla birlikte gösterilmiştir. Tüm Yamaha ATV'ler 24 Ay Fabrika Garantisine sahiptir. Detaylar için bayinizle görüşün. Lütfen, yerel Yamaha satıcınızdan model renklerinin bulunabilirliğini kontrol edin.